

**HOZELOCK**

Norsk - 2017







Med over et halvt århundre med hagebrukskompetanse, forstår Hozelock hvor givende hagearbeid kan være, og vi ønsker å hjelpe alle gartnere med å få mest mulig ut av hagene sine.

Vi kombinerer kunnskap og lidenskap for hagearbeid med en stolthet for håndverket. Slik kan vi utvikle løsninger som hjelper kundenes hager med å blomstre og komme til liv.


# Utformet av gartnere for gartnere

## Forbrukerdrevet innovasjon

I 50 år har vi spesialisert oss på å oppdage og møte behovene til gartnere. I dag er den ambisjonen om innovasjon sterkere enn noensinne. Vårt intensive forsknings- og utviklings-program fortsetter å levere spennende nye produkter fra år til år, noe som fyller de økende kravene fra dagens forbrukere til produkter til hagearbeid.



Ultimate Hose



Ultra Twist

Første  
plastslange-  
kontakt  
utviklet av Hozelock i 1959

75% av Hozelocks  
produkter  
laget i  
Storbritannia.

87% tilskyndet  
merkekjennskap<sup>11</sup>

over 60%  
Hozelocks  
markedsandel i  
Storbritannia<sup>12</sup>



**Nyhet**  
"Pico  
Power"

# den lille og mektige høytrykksspyleren

Den nye Hozelock Pico Power leverer all den ytelsen du trenger i en liten, allsidig enhet for enkel rengjøring rundt hjemmet.



## Omfattende rengjøringsevne

Den kraftige 140 bar (maks) motoren og pumpen leverer omfattende kraft som gjør rengjøringen rundt hjemmet til en lek.



## Størrelse er viktig

Ved å holde størrelsen på et absolutt minimum, er Pico Power enkel å lagre, og bidrar til å holde uthuset, bilen eller skapet ryddig.



## Kjenn forskjellen

Høytrykksslengen på 6 mm leverer 100 % av kraften med bare 50 % av vekten\*, og gir følelsen som om du ikke engang er koblet til.

*\* Sammenlignet med en vanlig 11,5 mm HPC-slange*



## På veien. Av veien

Alle uteplasser er forskjellige, og det er derfor Pico Power har blitt designet for å enkelt transporteres med slepehåndtak eller bæres via det komfortable bærehåndtaket.





# En ny generasjon av slanger

## - Hozelock Superhoze

Den forlengende slangen som forbrukerne elsker, av et merke som de kan stole på

Dens dynamiske design gjør at Superhoze kan forlenge seg opptil tre ganger av sin opprinnelige lengde for større rekkevidde og deretter krympe tilbake i størrelse etter bruk for praktisk oppbevaring.



### Knekkfri, problemfri, vedlikeholdsfri

Superhoze vil verken få knekk eller floke seg, noe som sikrer kontinuerlig vanngjennomstrømning og gjør den til en fornøyelse å bruke.

### Enkel vanning

Liten i størrelse og lett å holde, Superhoze gjør manøvrering og vanning rundt hagen din enkelt.

### Designet til å yte

Et slitesterkt og UV-bestendig polyesterskall, sikrer at Superhoze vil fortsette å yte sesong etter sesong i enhver hage, terrasse eller balkong.

### Trygghet

Hozelock-koblinger i høy kvalitet og kompatibilitet med alle systemer, sikrer at Superhoze fungerer sømløst i hagen din.







Hozelock fortsetter å utvikle utvalget av premium vanningsprodukter for å møte de økende forventningene til moderne forbrukere som krever bedre kvalitet og produktspesifikasjon.



## Premium slangeende

Den nye Hozelock Jet Spray og Multi Spray Ultramax er blant de mest holdbare og robuste vanningsstilbehørene i verden. Den solide sinklegeringen er konstruert for å tåle de mest robuste miljøene og har en 3-års garanti. Produktene er komplett med kategoriledende funksjoner som lever opp til forventningene til profesjonelle forbrukere.

For forbrukere som ønsker holdbarhet uten vekten av en solid metallkonstruksjon, er den nye Hozelock Jet Spray og Multi Spray Pro ideell, med sterk metall-tilkobling og polerte aksenter i rustfritt stål. Produktene er forbedret med førsteklasses funksjoner, inkludert låsbar variabel vannstrøm-avtrekker, separat regulering av vannstrøm og presise strålemønstre.



Hei,  
Jeg heter "Bizzi" Hozelock  
sin nye hjelper. Du kommer til  
og se mye av meg snart.

# ● oppbevaring av slange



## 2360 – Slangeoppheng til 30 m slange

- Veggmontert oppheng og oppbevaringsenhet til 30 meter 12,5 mm slange.



INFO



10



## 2430 – Micro Reel med 10 m slange

- Veggmontert eller frittstående
- Inkluderer 10 m med 9 mm slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 X 9mm hurtigkoblinger en av den med vannstopp, og en krankobling for 3/4" og 1/2" gjenger.



4



## 2382 – Slangeboks med 20 m slange

- Lukket og frittstående
- Inkluderer 20 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 3/4" / 1/2" krankobling



2



## 2390 – 60 m veggmontert slangetrommel (ikke vist)

- Veggmontert slangetrommel



5

## 2410 – 30m slangetrommel

- Frittstående slangetrommel
- Leveres med én slangeendekobling



2



## 2412 – 30m slangetrommel med 15m slange

- Frittstående slangetrommel
- Inkluderer 15 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 3/4" / 1/2" krankobling



2



## 2420 – 30m slangetrommel

- Veggmontert slangetrommel
- Leveres med én slangeendekobling
- Med veggfester



2

## 2422 – 30m slangetrommel med 15m slange

- Veggmontert slangetrommel
- Inkluderer 15 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 3/4" / 1/2" krankobling
- Med veggfester og slangeføring



2







**2477 – 60 m slangetrommel med 50 m slange (Ikke tilgjengelig i Norge)**

- Frittstående eller veggmontert slangetrommel
- Inkluderer 50 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 1 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 3/4" / 1/2" krankoblinger
- Med veggfester

**2398 – 60 m slangevogn (Ikke tilgjengelig i Norge)**

- Slangetrommel med hjul
- Leveres med to slangeendekoblinger

**2488 – 60 m slangevogn med 25 m slange**

- Slangetrommel med hjul
- Inkluderer 25 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 3/4" / 1/2" krankoblinger

**2431 – 45 m montert slangetrommel og 25 m slange**

- Frittstående eller veggmontert slangetrommel
- Inkluderer 25 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 3/4" / 1/2" krankoblinger
- Med veggfester

**2432 – 45m montert slangevogn med 20m slange**

- Slangetrommel med hjul
- Inkluderer 20 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekobling, 1 x vannstopp, 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling

**Slangeoppbevaring - PLUS**

**2434 – 60 m montert slangevogn med 30 m slange**

- Slangetrommel med hjul
- Inkluderer 30 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling

**2435 - 60 m montert slangevogn med 50 m slange (ikke vist)**

- Slangetrommel med hjul
- Inkluderer 50 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekobling, 1 x vannstopp, 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling

**2440 – 60 m montert slangevogn**

- Slangetrommel med hjul
- Leveres med to slangekoblinger

**2442 - 60 m montert slangevogn med 30 m slange (ikke vist)**

- Slangevogn med hjul
- Inkluderer 30 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling



 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 046497	2	
 5 010646 009621	5	
 5 010646 008303	2	
 5 010646 052221	2	
 5 010646 052238	2	
 5 010646 052252	2	
 5 010646 052245	2	
 5 010646 054157	1	
 5 010646 054171	1	

## Slangeoppbevaring - PLUS



### 2425 - Pico med 10 m slange

- Innelukket og frittstående
- Inkluderer 1 x vanningspistol, 1 x slangekobling, 1 x vannstoppkobling, 1 x 3/4" / 1/2" krankobling

### 2448 – 90m montert slangevogn

- Slangevogn med hjul
- Slange medfølger ikke
- Leveres med to slangekoblinger

### 2415 – Kompakt trommel med 25 m slange

- Lukket frittstående eller veggmontert slange-trommel med slangefordelingsmekanisme
- Inkluderer 25 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 3/4" / 1/2" krankoblinger
- Med veggfester

### 2416 – Kompakt vogn med 30 m slange

- Lukket slangetrommel med hjul og slangefordelingsmekanisme
- Inkluderer 30 meter universal slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 3/4" / 1/2" krankoblinger

## Slangeoppbevaring - PRO











### 2436 – 60 m montert slangevogn i metall med 30 m slange

- Slangetrommel med hjul
- Inkluderer 30 meter vifri slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x PLUS-slangekoblinger, 1 x PLUS-vannstopp, 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling

### 2437 – 60 m montert slangevogn i metall (ikke vist)

- Slangetrommel med hjul
- Leveres med to PLUS-slangeendekoblinger

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 055994	4	
 5 010646 054232	1	
 5 010646 042635	2	
 5 010646 045278	1	
 5 010646 052658	1	
 5 010646 052269	2	



## Slangeoppbevaring - PRO



### 2456 - 60 m montert slangevogn i metall med 30 m slange

- Slangevogn med hjul
- Inkluderer 30 meter vrfri slange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x PLUS-slangekoblinger, 1 x PLUS-vannstopp, 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling

### 2460 - 90 m montert metallslangevogn

- Slangevogn med hjul
- Leveres med to slangekoblinger

### 2494 - Fast Reel med 40 m slange

- Frittstående trommel med enkel tilbakevikling og automatisk slangefordelingsmekanisme
- Inkluderer 40 meter vrfri slange og 2 m tilførselsslange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 3/4" / 1/2" krankoblinger

### 2496 - Veggmontert Fast Reel med 40 m slange




- Veggmontert slangetrommel med enkel tilbakevikling og automatisk slangefordelingsmekanisme
- Inkluderer 40 meter vrfri slange og 2 m tilførselsslange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 3/4" / 1/2" krankoblinger
- Med veggfester og slangeføring til hjørner

### 2450 - Fast Cart med 40 m slange









- Med hjul og enkel tilbakevikling og automatisk slangefordelingsmekanisme
- Inkluderer 40 meter vrfri slange og 2 m tilførselsslange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 2 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 3/4" / 1/2" krankoblinger

### 2485 - AutoReel med 10m slange

- Veggmontert slangetrommel med automatisk tilbaketrekk.
- Inkluderer 10 meter vrfri slange og 2 m tilførselsslange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 1 x slangekoblinger, 1 x vannstopp, 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling
- Med veggfester

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 054263	1	
 5 010646 054294	1	
 5 010646 034142	1	
 5 010646 034135	1	
 5 010646 039987	1	
 5 010646 036689	2	

# Slangeoppbevaring - PRO

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 056007	1	
 5 010646 026819	1	
 5 010646 056014	1	
 5 010646 053075	1	
 5 010646 053082	1	
 5 010646 057783	1	



### 2380 – AutoReel med 15m slange

- Veggmontert slangetrommel med automatisk tilbaketrekk.
- Inkluderer 15 meter vrfri slange og 2 m tilførselsslange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 1 x slangekobling, 1 x vannstopp , 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling
- Med veggfester



### 2490 – AutoReel med 20m slange

- Veggmontert slangetrommel med automatisk tilbaketrekk.
- Inkluderer 20 meter vrfri slange og 2 m tilførselsslange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 1 x slangekobling, 1 x vannstopp , 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling
- Med veggfester



### 2385 – AutoReel med 25m slange (ikke vist)

- Veggmontert slangetrommel med automatisk tilbaketrekk.
- Inkluderer 25 meter vrfri slange og 2 m tilførselsslange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 1 x slangekobling, 1 x vannstopp , 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling
- Med veggfester



### 2590 – AutoReel med 30m slange

- Veggmontert slangetrommel med automatisk tilbaketrekk.
- Inkluderer 30 meter vrfri slange og 2 m tilførselsslange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 1 x slangekobling, 1 x vannstopp , 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling
- Med veggfester



### 2595 – AutoReel med 40 m slange

- Veggmontert slangetrommel med automatisk tilbaketrekk.
- Inkluderer 40 meter vrfri slange og 2 m tilførselsslange
- Inkluderer 1 x munnstykke, 1 x slangekobling, 1 x vannstopp , 1 x 1" / 3/4" / 1/2" krankobling
- Med veggfester



### 2597 - Flowmax™ AutoReel med 30m slange

- Veggmontert slangetrommel med automatisk tilbakespoling
- Omfatter 28 m førsteklasses Flowmax™ slange, samt 2 m slange for vanntilførsel
- Inkluderer 28m førsteklasses Flowmax hageslange samt 2m slange fra kran til trommel. Inneholder munnstykke, en hurtigkobling, en hurtigkobling med stopp og en krankobling.
- Veggfeste følger med.



# slange – vanningsserien

## Select

- Universal, slitesterk slange
- 4 lag med flettet forsterkning
- ErgoRibs
- 10 års garanti



6015P0000 - 15m Select-slange (12,5mm dia.)

6020P0000 - 20m Select-slange (12,5mm dia.)

6025P0000 - 25m Select-slange (12,5mm dia.)

6040P0000 - 40m Select-slange (12,5mm dia.)

6050P0000 - 50m Select-slange (12,5mm dia.)

6125P0000 - 25m Select-slange (15mm dia.)

6150P0000 - 50m Select-slange (15mm dia.)

6225P0000 - 25m Select-slange (19mm dia.)

6250P0000 - 50m Select-slange (19mm dia.)

6020P9000 - 20m Select-slange, startsett  
(12,5mm dia.)



6025P9000 - 25m Select-slange, startsett  
(12,5mm dia.)



6115P9000 - 15m Select-slange, startsett  
(15mm dia.)



5 010646 052689 >		INFO
5 010646 056649	1	
5 010646 056656	1	
5 010646 056687	1	
5 010646 056724	1	
5 010646 056731	1	
5 010646 056762	1	
5 010646 056779	1	
5 010646 056786	1	
5 010646 056793	1	
5 010646 056663		
5 010646 056694		
5 010646 056748		

# ● slange – vanningsserien

## Tricoflex™ Ultraflex

- Fleksibel slange med knekkbeskyttelse
- 5 lag med TNT™ anti-twist-teknologi
- Soft & Flex™-teknologi
- ErgoRibs
- 20 års garanti

117000 - 10m Tricoflex Ultraflex-slange (12,5mm dia.)

117001 - 15m Tricoflex Ultraflex-slange (12,5mm dia.)

117002 - 20m Tricoflex Ultraflex-slange (12,5mm dia.)

117006 - 25m Tricoflex Ultraflex-slange (12,5mm dia.)

117008 - 30m Tricoflex Ultraflex-slange (12,5mm dia.)

117009 - 50m Tricoflex Ultraflex-slange (12,5mm dia.)

117020 - 15m Tricoflex Ultraflex-slange (15mm dia.)

117023 - 25m Tricoflex Ultraflex-slange (15mm dia.)

117024 - 50m Tricoflex Ultraflex-slange (15mm dia.)

117034 - 20m Tricoflex Ultraflex-slange (19mm dia)



















117036 - 25m Tricoflex Ultraflex-slange (19mm dia)

117037 - 50m Tricoflex Ultraflex-slange (19mm dia)



5 010646 052689 >		INFO
3 506111 170009	1	
3 506111 170016	1	
3 506111 170023	1	
3 506111 170061	1	
3 506111 170085	1	
3 506111 170092	1	
3 506111 170207	1	
3 506111 170238	1	
3 506111 170245	1	
3 506111 170344	1	
3 506111 170368	1	
3 506111 170375	1	



	 5 010646 052689 >		INFO
117037 - 50m Tricoflex Ultraflex-slange (19mm dia)	 3 506111 170375	1	
117040 - 7m Tricoflex Ultraflex-slange (25mm dia)	 3 506111 170405	1	
117041 - 25m Tricoflex Ultrafle-slange (25mm dia)	 3 506111 170412	1	
117042 - 50m Tricoflex Ultraflex-slange (25mm dia)	 3 506111 170429	1	
117004 - 20m Tricoflex Ultraflex-slange, startsett (12,5mm dia) 	 3 506111 170047	1	
117007 - 25m Tricoflex Ultraflex-slange, startsett (12,5mm dia) 	 3 506111 170078	1	
117021 - 20m Tricoflex Ultraflex-slange, startsett (15mm dia) 	 3 506111 170214	1	
117035 - 20m Tricoflex Ultraflex-slange, startsett (19mm dia) 	 3 506111 170351	1	
<b>Tricoflex™ Ultramax</b>			
- Robust, klemsikker slange - 5 lag med TNT™ anti-twist-teknologi - Soft & Flex™-teknologi - ErgoRibs - 25 års garanti			
116240 - 15m Tricoflex Ultramax-slange (12,5mm dia)	 3 506111 162400	1	
116241 - 25m Tricoflex Ultramax-slange (12,5mm dia)	 3 506111 162417	1	
116244 - 50m Tricoflex Ultramax-slange (12,5mm dia)	 3 506111 162448	1	
116248 - 25m Tricoflex Ultramax-slange (15mm dia)	 3 506111 162486	1	



# slange – vanningsserien

116249 - 50m Tricoflex Ultramax-slange  
(15mm dia)



INFO



1

116251 - 25m Tricoflex Ultramax-slange  
(19mm dia)



1

116252 - 50m Tricoflex Ultramax-slange  
(19mm dia)



1

116255 - 25m Tricoflex Ultramax-slange  
(25mm dia)



1

116256 - 50m Tricoflex Ultramax-slange  
(25mm dia)



1

116242 - 25m Tricoflex Ultramax-slange,  
startsett (12,5mm dia)



1

116247 - 20m Tricoflex Ultramax-slange,  
startsett (15mm dia)



1

## Super Tricoflex™ Ultimate

- Best uansett hvordan man måler - lett, fleksibel og robust slange
- 5 lag med TNT™ anti-twist-teknologi
- Soft & Flex™-teknologi
- Værbestandig med UV- og frostbeskyttelse
- 30 års garanti

116758 - 20m Super Tricoflex Ultimate-slange  
(12,5mm dia)



1

116761 - 25m Super Tricoflex Ultimate-slange  
(12,5mm dia)



1

116774 - 30m Super Tricoflex Ultimate-slange  
(12,5mm dia)



1

116787 - 50m Super Tricoflex Ultimate-slange  
(12,5mm dia)



1

142584 - 10m Super Tricoflex Ultimate-slange  
(15mm dia)



1





139068 - 15m Super Tricoflex Ultimate-slange (15mm dia)



INFO

1

139071 - 25m Super Tricoflex Ultimate-slange (15mm dia)



1

139084 - 50m Super Tricoflex Ultimate-slange (15mm dia)



1

139142 - 25m Super Tricoflex Ultimate-slange (19mm dia)



1

139155 - 50m Super Tricoflex Ultimate-slange (19mm dia)



1

048290 - 25m Super Tricoflex Ultimate-slange (25mm dia)



1

048291 - 50m Super Tricoflex Ultimate-slange (25mm dia)



1

140834 - 20m Super Tricoflex Ultimate-slange, startsett (15 mm dia)



1

## ● slange – spesifikk serie

### Superhoze

- Utvidbar slange
- Slitesterkt polyesterskall
- Anti-knekk konstruksjon
- Leveres med tilbehør: 2x AquaStops, 1x dyse, 1x 3/4" / 1/2"-krankobling

8015 – Superhoze 15m



1

8030 – Superhoze 30m



1

NYHET




# slange – spesifikk serie

## Spiralslange

- Startsett til slange med automatisk tilbakevikling (1 x 9 mm Slangeendekobling, 1 x 9 mm AquaStop-kobling, 1 x 2673 sprøytepistol, 1 x 2184)



6800 - 15 m spiralslange, startsett (9 mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)



INFO

6

## Yachting

- Utformet for å passe perfekt til svømmebasseng og båtområder
- Høy kvalitet: 5-lags slange med vrifri forsterkning og Soft&Flex Technology
- 15 års garanti



063176 – 25 m Yachting-slange (15 mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

063218 – 25 m Yachting-slange (19 mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)



1

1

## Rubvyl

- Solid, tykk og slitesterk slange for anleggsarbeid/bygningsarbeid
- 4-lags slange med flettet forsterkning.
- 12 års garanti



061031 – 40 m Rubvyl-slange (19 mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

105234 - 50 m Rubvyl-slange (19 mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

105250 - 50 m Rubvyl-slange (25 mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)



1

1

1



# ● slange – teknisk serie

## Prisme

- Flerbruksslange i matkvalitet
- Tre PVC-lag med svært motstandsdyktig polyesterforsterkning
- Arbeidstrykk: 16 bar



163202 – 100m Prisme-slange (4 x 8mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

	 5 010646 052689 >		INFO
	 3 506111 632026	1	
	 3 506111 632156	1	
	 3 506111 632286	1	
	 3 506111 632316	1	
	 3 506111 632446	1	
	 3 506111 632576	1	
	 3 506111 632606	1	
	 3 506111 419177	1	
	 3 506111 421071	1	
	 3 506111 421811	1	
	 3 506111 422108	1	
	 3 506111 422658	1	
	 3 506111 422719	1	
	 3 506111 422849	1	
	 3 506111 423006	1	

163215 – 100m Prisme-slange (6 x 12mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

163228 – 80m Prisme-slange (8 x 14mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

163231 – 60m Prisme-slange (10 x 16mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

163244 – 40m Prisme-slange (12 x 19mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

163257 – 30m Prisme-slange (15 x 23mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

163260 – 20 m Prisme-slange (19 x 27 mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

141917 – 300m Cristal-slange (3 x 6mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

142107 – 150m Cristal-slange (5 x 8mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

142181 – 150m Cristal-slange (6 x 9mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

142210 – 150m Cristal-slange (7 x 10mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

142265 – 120m Cristal-slange (8 x 11mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

142271 – 80m Cristal-slange (10 x 14mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

142284 – 60m Cristal-slange (12 x 16mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

142300 – 40 m Cristal-slange (15 x 19 mm dia.)  
(Ikke tilgjengelig i Norge)

## Cristal

- Flerbruksslange uten forsterkning for lavtrykksvæsker
- Ett PVC-lag
- 1 bar sprengtrykk



# hagepumper



## 2826 Vanntønnepumpe

- Nedsenkbar pumpe med 300 w høytrykkspumpe (1,1 bar maks. trykk, maks. kapasitet 2200 l/t)
- Egnet til bruk med sprøytepestoler, spredere, mikroirrigasjon og slanger som er opp til 50 m lange.
- Leveres med 2175 krankobling, kobles til 3/4" BSP-uttak (G3/4)



5 010646 052689 >



INFO



5 010646 051590

2

## 7819 – Ultra Metal Garden Pump Kit

- Kan ikke nedsenkes i vann, selvfylgende høytrykkspumpe (3,5 bar maks. trykk, maks. kapasitet 3000 l/t) med sugeslange, inntaksfilter og alle armatur
- Egnet til bruk med sprøytepestoler, spredere, mikroirrigasjon og slanger som er opp til 50 m lange
- Leveres med 2158 krankobling, kobles til 1" BSP-uttak (G1)



5 010646 051613

1

## 7825 – Flood Pump

- Nedsenkbar med 400 w dreneringspumpe med stor kapasitet (5 m maks. heving, maks. kapasitet 8000 l/t)
- Automatisk flottør bryter slår pumpen på automatisk når det oppstår en oversvømmelse.
- Leveres med slangestuss 32 --> 25 mm, kan kobles til 1 1/4" BSP-uttak (G1,25)



5 010646 051606

2

## 2026 - Behandlingsmiddel for vanntanker

- Et trygt, ikke-giftig middel til vann som lagres
- Nok til 6400 l vann



5 010646 046633

8



# vannsparingsbehandlinger

## 2016 – 250ml Gelé til vannlagring

- Geléblanding med kompost til å lagre vann og redusere vannbehovet med 90 %
- Én enkelt behandling varer en hel sesong og reduserer vanningsfrekvensen til én gang i uken
- Bare tilgjengelig i Storbritannia



5 010646 047401

10

## 2021 – 250ml Gelé til vannlagring og gjødning

- Geléblanding med kompost til å lagre vann og redusere vannbehovet med 90 %
- Én enkelt behandling varer en hel sesong og reduserer vanningsfrekvensen til én gang i uken
- Inkluderer en gjødning som frigjøres sakte
- Bare tilgjengelig i Storbritannia



5 010646 047371

10

## 2022 – Gelématte til vannlagring x 4

- Biologisk nedbrytbar matre som er impregneret med vannlagingsgeléblanding, plassert i kompost for å lagre vann og redusere vannbehovet med 90 %
- Én enkelt behandling varer en hel sesong og reduserer vanningsfrekvensen til én gang i uken
- Bare tilgjengelig i Storbritannia



5 010646 046886

25





# Bilbørster

## 2601 – Bilbørste for felger

- Børste med myk bust med av/på-avtrekker for regulering av vannmengde
- Kan brukes sammen med 2621 såpestaver



## 2603 – Bilbørste

- Børste med myk bust med av/på-avtrekker for regulering av vannmengde
- Kan brukes sammen med 2621 shampostaver



## 2624 – Topakning med bilbørster (ikke vist)

- Topakning som inneholder Hozelock Car Wheel Brush som er spesialutformet for å rengjøre aluminiumsfelger og Short Car Brush.
- Pakken inkluderer en pakke med såpestaver

## Bilbørster - PLUSS


## 2602 – Bilbørste pluss

- Børste med myk bust med jetstråle og av/på-avtrekker for regulering av vannmengde
- Kan brukes sammen alle typer flytende bilshampo



## 2604 – Medium Bilbørste pluss

- Børste med myk bust med justerbart hode og av/på-avtrekker for regulering av vannmengde
- Kan brukes sammen alle typer flytende bilshampo



## Bilbørster - PROFF


## 2607 – Bilbørste lang proff

- Lang, roterende børste med justerbart hode og av/på-avtrekker for regulering av vannmengde
- Kan brukes sammen alle typer flytende bilshampo



## tilbehør

## 2621 – Såpestaver

	5 010646 032689 >		INFO
	5 010646 036740	3	
	5 010646 032735	3	
	5 010646 037204	5	
	5 010646 008204	3	
	5 010646 008211	3	
	5 010646 035880	3	
	5 010646 005722	10	

# ● Høytrykkspyler



## Pico Power - Den lille og mektige høytrykkspyleren

Den nye Hozelock Pico Power leverer all den ytelsen du trenger i en liten, allsidig enhet for enkel rengjøring rundt hjemmet.




### 7920 - Pico Power

- 140 bar (maks) trykkytelse
- 1700 W motor
- Inkluderer lanse, forlengelse, turbo dyse og roterende dyse.
- 6 m med 6 mm høytrykksslange og 5 m strømkabel
- Inneholder vaskemiddelflaske, 2166 slangekobling og gjennomsiktig inntaksfilter
- 2 års garanti



### 7921 - Pico Power Home

- 140 bar (maks) trykkytelse
- 1700 W motor
- Inkluderer lanse, forlengelse, turbo dyse og roterende dyse.
- 6 m med 6 mm høytrykksslange og 5 m strømkabel
- Komplet med kraftig, høydejusterbar terrasserenser
- Inneholder vaskemiddelflaske, 2166 slangekobling og gjennomsiktig inntaksfilter
- 2 års garanti

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 058360	1	
 5 010646 058377	1	



# Høytrykkspyler - Tilbehør



## 7922 - Patio Terrasserenser

- Kraftig terrasserenser for terrasser, uteområder og oppkjørsler
- Høydejustering for økt rengjøringskontroll
- To håndtak for vertikal bruk
- 2 års garanti



5 010646 052689 >



INFO



5 010646 058384

2

## 7923 - Pistol og forlenger

- Reserve-pistol og forlenger for Pico Power
- Inkluderer 1 x forlengelse og 1 x pistol



5 010646 058391

5

## 7924 - Dysesett

- Reserve-dysesett for Pico Power
- Inkluderer 1 x turbo dyse og 1 x roterende dyse



5 010646 058407

5



## 7925 - HP slange 6 mm x 6 m

- Reserve-HP slange for Pico Power
- Inkluderer 6 m av 6 mm slange



5 010646 058414

5



## 7926 - Servicesett

- Servicesett for Pico Power
- Inkluderer 1 x gjennomsiktig inntaksfilter og 1 x 'O' ring-sett



5 010646 058421

5



## 7927 - Adapter

- Tilbehørsadaptere som passer med Kärcher



5 010646 058438

5



## 7928 - Såpeholder

- Såpeholder



5 010646 058445

5



# koblinger



2256



2159



2167



2304



2176



2177



2184



2158



2274



2181



2291

2150



2293



2100



2200

## 2256 – Toveis krankobling

- Koble sammen to slanger på en utendørskran
- 3/4" BSP- (G3/4) / 1/2" BSP-krankobling (G1/2)

## 2159 – Gjenget krankobling til innendørs bruk

- Til kjøkkenkranen med luftingshode
- 24 mm M24 (hann)

## 2167 – 3/4" krankobling til utendørs bruk

- Til gjengede utendørskraner
- 3/4" BSP-krankoblinger (G3/4)

## 2304 – Gjenget krankobling til innendørs bruk

- Til kjøkkenkranen med luftingshode
- 22mm M24 (hunn)

## 2176 – Krankobling til rund kran

- Til runde eller ovale kranser
- Maks. diameter 18mm

## 2177 – Blandekrankobling til rund kran

- Til runde eller ovale kranser
- Maks. diameter 24 mm

## 2184 – 3/4" og 1/2" krankobling til utendørs bruk

- Til gjengede utendørskranser
- 3/4" BSP- (G3/4) / 1/2" BSP-krankobling (G1/2)

## 2158 – 1" krankobling til utendørs bruk

- Til gjengede utendørskranser
- 1" BSP-krankoblinger (G1)

## 2274 – Blandekrankobling

- Til firkantede, runde og ovale blandekranser på kjøkkenet
- Maks. 43 x 34 mm brede

## 2181 - Tilbakeslagskrankobling

- Forhindrer tilbakeslag av forurenset vann til hovedvannledningen
- 3/4" BSP- (G3/4) / 1/2" BSP (G1/2) / 5/8" BSP-krankobling

## 2150 – Fireveis krankobling

- Gir fire uttak fra én enkelt kran
- Kan festes på veggen
- Inkluderer to slangekoblinger og veggfester

## 2291 – Dobbelt hannkobling

- Gjør det mulig å koble sammen to slanger

## 2293 – Y-kobling

















- Gjør det mulig å koble sammen tre slanger

## 2100 – 12,5 mm slangereparasjonskobling

- Til reparasjon av ødelagte slanger

## 2200 – 19 mm (3/4") slangereparasjonskobling

- Til reparasjon av ødelagte slanger

5 010646 052689 >		INFO
	5	
	10	
	10	
	10	
	10	
	10	
	10	
	10	
	10	
	5	
	2	
	10	
	10	
	10	
	10	





2289

2170

**2289 – 3/4" overgangstykke**

- 3/4" BSP (G3/4)

**2170 – Adapter til flat slange og spiralslange**

- 3/4" BSP (G3/4)

**koplinger - PLUS**



2050

**2050 – Hurtigkobling 12,5 og 15mm**

- Mykt grep for komfort  
- Fleksibel stuss forhindrer at slangen vrir seg



2055

**2050P0025 – 2 stk hurtigkobling 12,5 og 15mm**

- Pakke med to

**2060 – Hurtigkobling 15 og 19mm**

- Mykt grep for komfort  
- Fleksibel stuss forhindrer at slangen vrir seg

**2055 – Hurtigkobling med stopp 12,5 og 15mm**

- Avstengingsventil stenger vannet når tilbehøret kobles fra

**2065 – Hurtigkobling med stopp 15 og 19mm**

- Avstengingsventil stenger vannet når tilbehøret kobles fra

**metallkoplinger - PRO**



2041

2042

**2046 – 1/2" krankobling til utendørs bruk**

- Til gjengede utendørskraner  
- 1/2" BSP-krankoblinger (G1/2)

**2041 – 3/4" og 1/2" krankobling til utendørs bruk**

- Til gjengede utendørskraner  
- 3/4" BSP- (G3/4) / 1/2" BSP-krankobling (G1/2)

**2042 – 1" krankobling til utendørs bruk**

- Til gjengede utendørskraner  
- 1" BSP-krankoblinger (G1)



2044

**2044 – Dobbel hannkobling**

- Gjør det mulig å koble sammen to slanger



2043

**2043 – 12,5 mm slangereparasjonskobling**

- Til reparasjon av ødelagte slanger

**2030 – Hurtigkobling 12,5 og 15mm**

- Mykt grep for komfort  
- Fleksibel stuss forhindrer at slangen vrir seg



2030

**2040 – Hurtigkobling 15 og 19mm**

- Mykt grep for komfort  
- Fleksibel stuss forhindrer at slangen vrir seg

**2035 – Hurtigkobling med stopp 12,5 og 15mm**

- Avstengingsventil stenger vannet når tilbehøret kobles fra



2035

**2045 – Hurtigkobling med stopp 15 og 19mm**

- Avstengingsventil stenger vannet når tilbehøret kobles fra

	 5 010646 052689 >		INFO
	 5 010646 005388	10	
	 5 010646 007948	10	
	 5 010646 051439	10	
	 5 010646 051446	10	
	 5 010646 051477	10	
	 5 010646 051460	10	
	 5 010646 051484	10	
	 5 010646 053099	10	
	 5 010646 052313	10	
	 5 010646 052320	10	
	 5 010646 052344	10	
	 5 010646 052337	10	
	 5 010646 052276	10	
	 5 010646 052290	10	
	 5 010646 052283	10	
	 5 010646 052306	10	

# ● koblinger



**2291A6002 - Dobbel hannkobling**  
- Gjør det mulig å koble sammen to slanger



**2372P9000 – Startsett til vanning (ikke vist)**  
- Munnstykke og koblinger til 15 og 19 mm slange

2352



6005



2169

**2169 - Inntaksadapter**  
- Slangetrommel og inntaksadapter på vogn



2252

**2252 - 2 veis krankobling**  
- Koble to slanger til en utekran 1" BSP (G1) / 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP G1/2)  
- Ergonomiske ventiler til kvarte omdreininger  
- Ideell for bruk sammen med automatiske vannings-systemer og kontrollere



2250

**2250 - Flowmax 3 veis krankobling**  
- Koble to slanger til en utekran 1" BSP (G1) / 3/4" BSP (G3/4) / 1/2" BSP G1/2)  
- Inkluderer praktisk uttak som kan plasseres for tømning av vann opp i et kar  
- Ideell for bruk sammen med automatiske vannings-systemer og kontrollere

# ● kopliger - bulk forpakning



2158A6002

**2158A6002 - 1" krankobling til utendørs bruk**  
- Til gjengede utendørskraner  
- 1" BSP-krankoblinger (G1)



2184A6002

**2184A6002 - 3/4" og 1/2" krankobling til utendørs bruk**  
- Til gjengede utendørskraner  
- 3/4" BSP- (G3/4) / 1/2" BSP-krankobling (G1/2)



























2176A6002

**2176A6002 - Krankobling til rund kran**  
- Til runde eller ovale kraner  
- Maks. diameter 18mm

5 010646 052689 >		INFO
5 010646 006262	10	
5 010646 007016	10	
5 010646 037327	10	
5 010646 012737	5	
5 010646 058018	5	
5 010646 058001	5	
5 010646 010726	25	
5 010646 028561	25	
5 010646 010719	25	



	 <small>5 010646 052689 &gt;</small>		INFO
 <b>2291A6002</b>	 <small>5 010646 010856</small>	25	
 <b>2100A6002</b>	 <small>5 010646 010825</small>	25	
 <b>2200A6002</b>	 <small>5 010646 010832</small>	25	
 <b>2289A6002</b>	 <small>5 010646 010849</small>	25	
 <b>2293A6002</b>	 <small>5 010646 010801</small>	25	
 <b>2292A6002</b>	 <small>5 010646 010870</small>	25	
 <b>2050 6000</b>	 <small>5 010646 051880</small>	25	
 <b>2050 6025</b>	 <small>5 010646 051453</small>	25	
 <b>2055 6000</b>	 <small>5 010646 051897</small>	25	
 <b>2060 6000</b>	 <small>5 010646 051903</small>	25	
 <b>2065 6000</b>	 <small>5 010646 051910</small>	25	

# Pistoler



## 2292 – Strålerør (ikke vist)

- Kan justeres fra jetstråle til skånsom spray

## 2674 – Vanningspistol

- Låsbar av/på-avtrekker med separat regulering av vannmengde
- Tre spraymønstre: jetstråle, kon, og hurtigfylling

## 2676 – Vanningspistol

- Låsbar av/på-avtrekker med separat regulering av vannmengde
- Fem spraymønstre: jetstråle, kon, hurtigfylling, flat stråle og skånsom rosedusj



# Pistoler - PLUSS

## 2697 - Lanse Spray Plus 90

- Håndtak med lang rekkevidde på 90 cm
- Regulerbart sprayhode med fem strålemønstre: jet, kjegle, hurtigfylling, flat stråle og fin rosedusj
- Låsbar avtrekker med variabel vannstrøm og separat Strømningskontroll

## 2294 – Strålerør pluss

- Førsteklasses regulerbart sprøytemunnstykke, mykt å ta i. Sprøytemønster varierer fra fin dusj til kraftig stråle, med positiv "klikk av" funksjon.

## 2682 – Vanningspistol pluss

- Låsbar, variabel trykkregulator og separat regulator for vannmengde
- Tre spraymønstre: jetstråle, kon, og hurtigfylling

## 2695 - Vanningspistol og spreder

- Unik universalsprøytepipistil som raskt konverteres til et sprinkleranlegg.
- Pistol med tre stråletyper: Rosedusj, Hurtigoppfylling og Jet.
- Sprinklerområdedekning 69 m<sup>2</sup>
- Låsbar avtrekker med variabel vannstrøm og separat strømningskontroll

## 2684 – Vanningspistol pluss

- Låsbar, variabel trykkregulator og separat regulator for vannmengde
- Seks spraymønstre: jetstråle, kon, hurtigfylling, vifte, fin dusj og skånsom rosedusj

## 2683 - Flexi Spray

- Låsbar avtrekker med variabel vannstrøm og separat flytkontroll

4 funksjoner:

\* Lanse

\* Pistol med tre stråletyper: Rosedusj, Hurtigoppfylling og Jet.

\* Sprinkler (områdedekning 69 m<sup>2</sup>)

\* Vanne under hender



	5 010646 052689 >		INFO
	5 010646 005180	10	
	5 010646 048613	5	
	5 010646 048637	5	
	5 010646 056595	6	
	5 010646 026796	5	
	5 010646 037594	5	
	5 010646 056588	5	
	5 010646 037600	5	
	5 010646 054935	5	



### 2699 - Teleskop Lance Spray Plus 140

- Teleskopisk håndtak med lang rekkevidde, opptil 140 cm i lengde.
- Regulerbart hode med syv strålemønstre: jet, kjeGLE, hurtigfylling, vifte, dis, fin rosedusj og luftigspray
- Låsbar avtrekker med variabel vannstrøm og separat Strømningskontroll

### 2690 - Jet Plus

- Powder coated die cast metal body
- Lockable on / off trigger
- Two spray patterns : jet and cone

### 2691 - Multi Plus

- Powder coated die cast metal body
- Lockable on / off trigger
- Eight spray patterns : cone, fan, shower, angle, flat, mist, jet, and centre

## Pistoler - PROFF

### 2692 - Jet Spray Pro

- Premium-pistoler med holdbare metallaksenter
- Låsbar avtrekker med variabel vannstrøm og separat strømningskontroll
- Tre spraymønstre: jet, membran og hurtigfylling

### 2694 - Multi Spray Pro

- Premium-pistoler med holdbare metallaksenter
- Låsbar avtrekker med variabel vannstrøm og separat strømningskontroll
- Syv strålemønstre: jet, kjeGLE, hurtigfylling, vifte, dis, fin rose og luftig

### 2696 - Vanningspistol Ultramax

- Laget av trykkstøpt metall med mykt overbelegg
- Låsbar av/på-avtrekker med separat regulering av vannmengde
- Tre spraymønstre: jetstråle, kon, og hurtigfylling

### 2698 - Vanningspistol Ultramax

- Laget av trykkstøpt metall med mykt overbelegg
- Låsbar av/på-avtrekker med separat regulering av vannmengde
- Sju spraymønstre: jetstråle, kon, hurtigfylling, vifte, fin dusj, skånsom rosedusj og lufttilført

		INFO
 5 010646 052689 >	 5 010646 056601	 6
 5 010646 037808	6	
 5 010646 037815	6	
 5 010646 058476	5	
 5 010646 058483	5	
 5 010646 058490	5	
 5 010646 058506	5	

# ● spredere



## 2510 – Spreder rund 177m<sup>2</sup>

- Åtte dyser sikrer svært jevn vanddekning
- Perfekt for etablerte planter og gresstov
- Maks. område 177m<sup>2</sup> / 15m diameter



## 2515 – Spreder med 8 valgmuligheter 79m<sup>2</sup>

- Åtte spraymønstre med forskjellig fasong: liten halvsirkel, stor halvsirkel, fin dusj, stripe, liten sirkel, stor sirkel, firkant og fjerstråle.
- Perfekt til små hager
- Maks. område 79m<sup>2</sup> / 10m diameter



## 2969 – Sektorspreder Sprinkler 180m<sup>2</sup>

- Svært jevn dekning takket være vanddrevet motor og 15 dyser
- Justerbar vanningsbredde
- Maks. område 180 m<sup>2</sup> / 14 x 13 m maks.

## spredere - PLUS



## 2520 – Spreder pluss rund 254 m<sup>2</sup>

- Roterende spreder på en sledebase, to spraymønstre
- Skånsom spray for frø og frøplanter, jetstråle for gresstov og etablerte planter
- Maks. område 254m<sup>2</sup> / 18m diameter



## 2332 – Spreder pluss rund 314 m<sup>2</sup>

- Svært jevn dekning takket være vanddrevet motor og 5 dyser
- Metallpigg, vanning i sirkel eller halvsirkel
- Maks. område 314 m<sup>2</sup> / 20 m diameter

5 010646 052689 >		INFO
5 010646 045520	5	
5 010646 045537	5	
5 010646 037556	5	
5 010646 045544	5	
5 010646 042789	5	



**2972 – Sektorspreder pluss 180m<sup>2</sup>**

- Svært jevn dekning takket være vandrevet motor og 15 dyser
- Justerbar vanningsbredde
- Maks. område 180 m<sup>2</sup> / 14 x 13 m maks.

**2974 – Sektorspreder pluss 200m<sup>2</sup>**

- Svært jevn dekning takket være vandrevet motor og 17 dyser
- Justerbar vanningsbredde
- Maks. område 200 m<sup>2</sup> / 15 x 13 m maks.

**2975 – Sektorspreder pluss 260m<sup>2</sup>**

- Svært jevn dekning takket være vandrevet motor og 20 messingdyser
- Justerbar vanningsbredde
- Maks. område 260 m<sup>2</sup> / 17 x 15 m maks.

**spredere - PROFF****2335 – Spredere proff rund med spyd 314m<sup>2</sup>**

- Svært jevn dekning takket være vandrevet motor og to spraymønstre
- Metallpigg. Vanning i sirkel eller halvsirkel. Skånsom spray for frø og frøplanter, jetstråle for gresstov og etablerte planter
- Maks. område 314 m<sup>2</sup> / 20 m diameter

**2336 – Spredere proff rund med slede 314m<sup>2</sup>**

- Svært jevn dekning takket være vandrevet motor og to spraymønstre
- Metallpigg. Vanning i sirkel eller halvsirkel. Skånsom spray for frø og frøplanter, jetstråle for gresstov og etablerte planter
- Maks. område 314 m<sup>2</sup> / 20 m diameter

**2976 – Sektorspreder proff 230m<sup>2</sup>**

- Svært jevn dekning takket være vandrevet motor og to spraymønstre
- Skånsom spray for frø og frøplanter, jetstråle for gresstov og etablerte planter
- Maks. område 230 m<sup>2</sup> / 16 x 14 m maks.

**2986 – Sektorspreder proff 320m<sup>2</sup>**

- Svært jevn dekning takket være vandrevet motor og to spraymønstre
- Skånsom spray for frø og frøplanter, jetstråle for gresstov og etablerte planter
- Maks. område 320 m<sup>2</sup> / 19 x 17 m maks.

5 010646 052689 >		INFO
5 010646 037679	5	
5 010646 037686	5	
5 010646 037693	5	
5 010646 042802	5	
5 010646 042819	5	
5 010646 037709	2	
5 010646 052467	2	

# Aquasolo®

## Kjegler til vanning



### Aquasolo® kjegler til vanning

- Keramiske vanningskjegler med plastskruadapter
- Kompatibel med de fleste flasketyper fra 0.5 l til 2 l
- Fås kjøpt i 4 størrelser
- Til potter på opptil 80 cm i diameter
- Perfekt til ferievanning
- Vanner planter i opptil 28 dager, avhengig av kjeglens og pottens størrelse
- Brukervennlig
- Egnert for innendørs og utendørs bruk

#### 2715 - Aquasolo® - liten

- Til potter på opptil 25 cm
- 4 kjegler i hver pakning

#### 2717 - Aquasolo® - mellomstor

- Til potter på opptil 30-40 cm
- 4 kjegler i hver pakning

#### 2718 - Aquasolo® - stor

- Til potter på opptil 45-60 cm
- 4 kjegler i hver pakning

#### 2716 - Aquasolo® - ekstra stor

- Til potter på opptil 25-80 cm
- 4 kjegler i hver pakning

#### 2710 - Aquasolo® - liten

- Til potter på opptil 25 cm
- 1 kjegle i hver pakning

#### 2711 - Aquasolo® - mellomstor

- Til potter på opptil 30-40 cm
- 1 kjegle i hver pakning

#### 2712 - Aquasolo® - stor

- Til potter på opptil 45-60 cm
- 1 kjegle i hver pakning



	 5 010646 052689 >		INFO
	 5 010646 057332	8	
	 5 010646 057356	8	
	Vennligst kontakt Hozelock for mer informasjon	8	
	Vennligst kontakt Hozelock for mer informasjon	8	
	Vennligst kontakt Hozelock for mer informasjon	12	
	Vennligst kontakt Hozelock for mer informasjon	12	
	Vennligst kontakt Hozelock for mer informasjon	12	



**3570 0000 - AquaDéco kuler -**  
(forpakning med tre)

- Dekorative vanningskuler
- Slipper ut vann etter plantens behov på kapillærnivå
- 200 ml kapasitet




**3570 6002 - AquaDéco kuler - Enkle på brett**

- Tolv per brett (tre av hver av de fire fargene)


**2810 - Planteposevanner**

- 4 kapillære vanntapper
- Leverer vann fra et 15 liters reservoar direkte til planterøttene
- Integrrert vannivåindikator og tilgangspunkt for hurtigpåfyll
- Basen har tre vertikale bambusstokkholdere










**2811 - Mini-grønnsakshage**

- Dekorativt 30 liters plantetrau
- 4 kapillære vanntapper - leverer vann fra et 15 liters reservoar direkte til planterøttene
- Integrrert vannivåindikator og tilgangspunkt for hurtigpåfyll
- Basen har tre vertikale bambusstokkholdere



**2813 - Reservesett matter til plantevanner**

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 056076	6	
 5 010646 056083	24	
 5 010646 055215	3	
 5 010646 055222	2	
 5 010646 055680	5	



# ● automatisk vanning



## Easy Drip-System

- Et innovativt nytt drypp-system som er lett å tilpasse, styre og utvide
- Et begrenset antall komponenter gjør det enkelt å forstå og installere systemet
- Modulsett gjør at du enkelt kan utvide systemet
- Enkelt å bygge opp fra grunnen av eller føye til et eksisterende system



### 7023 Universelt sett

- Komplet vanningssett for et område på opptil 10 m<sup>2</sup>
- Flere sett kan kobles sammen for å danne et større system
- Inneholder trykkregulator, 15 m x 13 mm flexi-rør, 10 x universelle dyser, 5 tetningsklips, 2 x endeplugg, 1 x rett kontakt og 1 x T-stykke



### 7024 mikro-sett

- Komplet vanningssett for opptil 15 potteplanter
- Flere sett kan kobles sammen for å danne et større system
- Inneholder trykkregulator, 15 m x 4 mm tilførselsrør, 15 x universelle mikrodyser og 14 x T-stykker

## deler




### 7010 universell dyse (5-pakning)

- Justerbar flyt, i-ledning-dyse fra 0-40 LPH kompatibel med 13 mm tilførselsrør

### 7011 universell dyse (10-pakning)

- Justerbar flyt, i-ledning-dyse fra 0-40 LPH kompatibel med 13 mm tilførselsrør

5 010646 052689 >		INFO
5 010646 057929	2	
5 010646 057936	4	
5 010646 057790	5	
5 010646 057806	5	



**7012 mikro-universaldyse (5-pakning)**

- Justerbar flyt, endeledning-dyse fra 0-20 LPH kompatibel med 4 mm tilførselsrør

**7013 mikro-universaldyse (10-pakning)**

- Justerbar flyt, endeledning-dyse fra 0-20 LPH kompatibel med 4 mm tilførselsrør

**7014 tetningsklips (5-pakning)**

- Tetter hull i de 13 mm tilførselsrørene

**7015 adaptor-muttere (5-pakning)**

- Gjør det mulig med tilkobling av 4 mm tilførselsrøret til den universelle dysen

**7016 endeplugg (2-pakning)**

- Til avstengning av 13 mm tilførselsrør

**7017 rett forbindelsesstykke (2-pakning)**

- Til forlengelse av 13 mm tilførselsrør

**7018 T-stykke (2-pakning)**

- Til forgrening av 13 mm tilførselsrør

**7019 kne (2-pakning)**

- Til å lage 90° bøyninger i 13 mm tilførselsrør

**7020 plugger (5-pakning)**

- Universalplugg for å holde både 13 mm og 4 mm tilførselsrørene på plass

**7025 - T-stykke – 4 mm (10-pakning)**

- Brukes til å forgreine hovedslangen (4 mm)

**7022 Trykkregulator**

- Reduserer trykket i kranvann til 1.5 bar (20 psi) for optimal ytelse
- 3/4" BSP (G3/4) inntak, 13 mm eller 4 mm uttak

5 010646 052689 >		INFO
5 010646 057813	5	
5 010646 057820	5	
5 010646 057837	5	
5 010646 057844	5	
5 010646 057851	5	
5 010646 057868	5	
5 010646 057875	5	
5 010646 057882	5	
5 010646 057899	5	
5 010646 058100	5	
5 010646 057912	5	



# ● automatisk vanning



## 2210 - 3/4" Mekanisk kontrollør

- Velg tidsinnstilt vanning manuelt påopptil 120 minutter
- Ingen batterier er nødvendig



5 010646 052689 >



INFO



5 010646 057943

5

## 2289 – Overgangsstykke 3/4”(ikke vist)

- 3/4" BSP (G3/4)



5 010646 005388

10

## 2760 – Trykkregulator

- Reduserer vanntrykket i kranen til 1,5 bar (20 psi) for optimal ytelse
- 3/4" BSP (G3/4) inntak, 13 mm eller 4 mm uttak



5 010646 040129

5

## Mikrorør

- Tilførselsrør frakter effektivt vann rundt i hagen din fra kranen til plantene dine
- Finnes med en diameter på både 13 mm og 4 mm

## 7021 20 m Flexi-rør

- Høyelastisk, UV-bestendig 13 mm tilførselsrør



5 010646 057905

3

## 2764 –25 m med 13 mm hovedslange

- Svært fleksibel, UV-bestendig, sentral hovedslange



5 010646 040181

5

## 2772 – 10 m 4 mm Slange

- Mikroslange benyttes til vanning av individuelle planter
- Svært fleksibel og UV-bestendig



5 010646 040303

5

## Sprederslange

- Perforert flat slange som gir en skånsom spray eller revers for drypping.
- Ved å bruke medfølgende armatur kan to kobles sammen.

## 6755 – 7,5 m – dekker et område på 50 m

- Maks. område 27m<sup>2</sup>



5 010646 006880

6

## 6756 – 15 m – dekker et område på: 100 m

- Maks. område 54 m<sup>2</sup>



5 010646 009454

5

## Svetteslange

- Perfekt til vanning av kanter, grønnsaker og drivhus uten å sløse med vannet
- Svetteslange som drypper vann langs hele slangelengden.
- 2 års garanti

## 6762 - 15m svetteslange (12.5mm i diameter)



5 010646 010313

5

## 6764 - 25m svetteslange (12.5mm i diameter)



5 010646 012973

5





# ● elektroniske vanningsstimere



## 2705 – AC Water Timer

- Elektronisk vanningsdatamaskin som programmeres med en bryter
- Tilbyr vanningsalternativer fra én gang i uken til fire ganger om dagen (13 forhåndsinnstilte programmer)
- 1" BSP- (G1) / 3/4" BSP- (G3/4) / 1/2" BSP- krankoblinger (G1/2)



## 2212 - Sensor Controller

- Elektronisk vannings-tidsur med dagslys-sensor som automatisk tilpasser seg til daglig vanningsplan for å starte opp ved soloppgang og solnedgang, den beste tiden å vanne hagen din på
- Vanner en eller to ganger per dag med en varighet på fra 2, 5, 10, 20, 30 eller 60 minutter.
- Vanner nå-funksjon i 60 minutter
- Krever 2 x AA-batterier og inkluderer batterisjekk-funksjon



## 2214 - Sensor Controller Plus

- Elektronisk vannings-tidsur med dagslys-sensor som automatisk tilpasser seg til daglig vanningsplan for å starte opp ved soloppgang og solnedgang, den beste tiden å vanne hagen din på
- Vanner en eller to ganger per dag med en varighet på fra 2, 5, 10, 20, 30 eller 60 minutter.
- Justerbare tidsinnstillinger av vanning fra hver dag til en gang i uken
- Vann nå-funksjonen varierer fra 10 minutter og opptil 60 minutter
- Krever 2 x AA-batterier og inkluderer batterisjekk-funksjon



## 2216 - Cloud Controller Kit

- Styr vanningen av hagen din ved hjelp av en mobiltelefon (Apple- eller Android-operativsystem) med Hozelock-sentral og kran som befinner seg et stykke unna
- En mobil App som er enkel å bruke for å lage dine egne tidsplaner for vanning. App-en inkluderer oppsummering og varsler for det lokale været
- Ideelt når du er borte fra hjemmet og værforhold endrer seg for å på avstand kunne stille inn pause og justere tidsplanene for vanning
- Krever 2 x AA-batterier og tilkobling til internett for Hozelock-sentralen
- Hver enkelt sentral kan støtte opptil fire kraner som befinner seg et stykke unna



## 2218 - Cloud Controller fjernkran

5 010646 052689 >		INFO
5 010646 018029	2	
5 010646 057950	2	
5 010646 057967	2	
5 010646 057974	1	
5 010646 057998	2	

# trykksprøyter

## Ugressbekjempelse



### 4182 - Wonderweeder

- Presisjonssprøyte til gårdsplasser, stier og plattinger
- Trykkhåndtak påfører ønsket ugressmiddel fra dysen i det beskyttende huset
- Tankrør med kapasitet på 300 ml
- Doseringsdekselet i håndtaket er gradert fra 1 til 5 ml
- Sikkerhetslås

### 4184 - Green Power - Elektrisk ugressfjerner

- Gir ugreset et varmesjokk (opp til 600 °C)
- Ødelegger planteceller og ugreset på bare noen få sekunder
- Et beskyttende skjold for presis og målrettet behandling av ugress
- Trygg og enkel å bruke - ingen kjemikalier

### 4185 - Green Power Evolution - Elektrisk ugressfjerner

- Som 4184 (over)
- Tennings funksjon for enkelt å tenne grillen.



5 010646 052689 >



INFO



5 010646 056090

6



5 010646 057530

2



5 010646 058025

2

## Sprøyter - STANDARD (AVTREKKER)



### 4120 - Dusjflaske 0,5 liter

- Liten sprøyte med av/på knapp til innendørs bruk
- Gjennomsiktig, gradert flaske
- Munnstykkejustering fra fin stråle til fin dusj



5 010646 048668

50

### 4121 - Dusjflaske 1 liter

- Medium sprøyte med av/på knapp til innendørs bruk
- Gjennomsiktig, gradert flaske
- Munnstykkejustering fra fin stråle til fin dusj



5 010646 048675

20



### 4119 - Dusjflaske 0,7 liter

- Liten og dekorativ pumpeflaske som er utviklet til småoppgaver innendørs
- 0,70 l kapasitet
- Dysejustering fra rett sprut til tåkespray
- Bred bunn gir perfekt stabilitet



5 010646 056168

20



### 4118 - Dusjflaske 0,8 liter

- Liten og dekorativ pumpeflaske som er utviklet til småoppgaver innendørs og utendørs
- 0,80 l kapasitet
- Dysejustering fra rett sprut til tåkespray



5 010646 056151

50

## Sprøyter - STANDARD

Utvalget av Hozelock-trykksprøyter gir enkel, nøyaktig og kostnadseffektiv tilføring av vann, insektmidler, ugressmidler, soppmidler og vannløselig gjødsel.



### 4124 - 1,0 liter trykksprøyte

- Munnstykkejustering fra stråle til fin dusj
- 11 cm lang dyse
- Gjennomsiktig, gradert flaske
- 1 års garanti

### 4122 – Hozelock 1,25 liter trykksprøyte

- Trykksprøyte med av/på knapp til innendørs bruk
- Pumpe som er enkel å sette under trykk
- Munnstykkejustering fra fin stråle til fin dusj
- To års garanti

### 4505 – Hozelock 5 liter trykksprøyte

- Transparente, graderte beholdere for korrekt blanding av diverse midler
- Bredt, ergonomisk pumpehåndtak for enkel trykkavlasting

### 4507 – Hozelock 7 liter trykksprøyte

- Transparente, graderte beholdere for korrekt blanding av diverse midler
- Bredt, ergonomisk pumpehåndtak for enkel trykkavlasting

### 4510 – Hozelock 10 liter trykksprøyte

- Transparente, graderte beholdere for korrekt blanding av diverse midler
- Bredt, ergonomisk pumpehåndtak for enkel trykkavlasting

## Sprøyter - PLUS

Utvalget med Plus-trykksprøyter er laget med tanke på gartneren. Brede fotstøtter på basen for å øke stabiliteten under bruk, vertikal lanseholder, bærestropp og låsbar trykkkontrollregulator med fiberglaslanse som ikke kan knuses, gjør denne sprøyten til et viktig verktøy i hagen.

- Tre års garanti



### 4705 – Hozelock 5 liter trykksprøyte - Plus


- Siste dråpe-teknologi
- Doseringslokk og innholdsindikator
- Integreert lagring av verktøy og slange
- Låsbar av/på-reguleringsmekanisme for kontinuerlig sprøyting

### 4707 – Hozelock 7 liter trykksprøyte - Plus

- Siste dråpe-teknologi
- Doseringslokk og innholdsindikator
- Integreert lagring av verktøy og slange
- Låsbar av/på-reguleringsmekanisme for kontinuerlig sprøyting

### 4710 – Hozelock 10 liter trykksprøyte - Plus

- Siste dråpe-teknologi
- Doseringslokk og innholdsindikator
- Integreert lagring av verktøy og slange
- Låsbar av/på-reguleringsmekanisme for kontinuerlig sprøyting

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 056809	6	
 5 010646 048682	6	
 5 010646 053761	6	
 5 010646 053778	6	
 5 010646 054980	6	
 5 010646 053792	6	
 5 010646 053808	6	
 5 010646 053815	6	



## Sprøyter - PLUS

### 4712 - Hozelock 12 liter trykksprøyte - Plus

- Maksimal komfort: et unikt ergonomisk design med en buet tank er enkel å bruke både for venstre- eller høyrehendt
- Enkel pumping: det perfekte kompromiss mellom kraft og frekvens, med et ergonomisk håndtak
- Låsbar spake, enten i bruk eller ved oppbevaring
- Leveres med et filter og en blander
- 3 års garanti

### 4716 - Hozelock 16 liter trykksprøyte - Plus

- Maksimal komfort: et unikt ergonomisk design med en buet tank er enkel å bruke både for venstre- eller høyrehendt
- Enkel pumping: det perfekte kompromiss mellom kraft og frekvens, med et ergonomisk håndtak
- Låsbar spake, enten i bruk eller ved oppbevaring
- Leveres med et filter og en blander
- 3 års garanti



INFO



2



2

## Sprøyter - PRO

Pro 7-liter trykksprøyter er designet for de som er på jakt etter det beste i klasseytelse. Funksjonene inkluderer en stor, komfortabel avtrekker med på/av og innvendig filter for å forhindre blokkeringer, 3-i-1-stropp slik at sprøyteren kan brukes på 3 forskjellige måter og metalldyse for ekstra holdbarhet og lang levetid.

### 4807 - Hozelock 7 liter sprøyte - Pro

- Siste dråpe-teknologi
- Kraftig metallpumpeskaft og munnstykke for ekstra styrke og lang levetid - Inkluderer Viton-fluorelastomerforseglinger for forbedret varighet
- Teleskopisk lanse for ekstra rekkevidde (50 til 85 cm)
- Komplette med ugressmiddelkjegle og sprøytevittemunnstykke for å forhindre at sprayen føres bort når du bruker ugressmidler
- Fem års garanti



6

## Sprøyter - VITON®



### 5102 – Viton® 1,25 Liters trykksprøyte

- Liten, kraftig trykksprøyte til anvendelse av sterke kjemikalier
- Utstyrt med Viton-forseglinger av fluorelastomer
- To års garanti

### 5505 - Viton® 5-liters sprøyte

- Pumpe og lanse i rustfritt stål for økt styrke
- Låsbar av/på-flytkontroll for kontinuerlig sprøyting
- Utstyrt med Viton fluorelastomer-pakninger
- Dekker opptil 150 m<sup>2</sup>
- TUV-godkjent flaske for holdbarhet og høyt trykk
- 2 års garanti

### 5507 - Viton® 7-liters sprøyte

- Pumpe og lanse i rustfritt stål for økt styrke
- Låsbar av/på-flytkontroll for kontinuerlig sprøyting
- Utstyrt med Viton fluorelastomer-pakninger
- Dekker opptil 210 m<sup>2</sup>
- TUV-godkjent flaske for holdbarhet og høyt trykk
- 2 års garanti

### 5510 - Viton® 10-liters sprøyte

- Pumpe og lanse i rustfritt stål for økt styrke
- Låsbar av/på-flytkontroll for kontinuerlig sprøyting
- Utstyrt med Viton fluorelastomer-pakninger
- Dekker opptil 300 m<sup>2</sup>
- TUV-godkjent flaske for holdbarhet og høyt trykk
- 2 års garanti



5 010646 052689 >



INFO



5 010646 048842

6



5 010646 054942

6



5 010646 054959

6



5 010646 054966

6

## Sprøyter - PORTASHOWER®



### 4140 – 4'n1 PortaShower®

- Kompakt, bærbar dusj
- Praktisk størrelse, bare 460 mm høy for enkel oppbevaring
- Integret oppbevaring for lansehåndtak
- To års garanti



5 010646 051361

6



En hage-trykkspylar spesielt utviklet for bruk med naturlige produkter og hjemmelagde løsninger som å nesle husdyrgjødsel, hvit eddik, natron, såpe, etc.

#### 4200 - Hozelock PURE 2L





- En gjennomsiktig og gradert flaske for nøyaktig dosering
- 11 cm lang dyse med høy kvalitets koblinger, tåler etsende produkter som eddik.
- Utstyrt med et filter for flytende husdyrgjødsel / infusjoner.
- 360 graders funksjon for å kunne sprøyte undersiden av blader.



#### 4550 - Hozelock PURE 7L


- En gjennomsiktig og gradert flaske for nøyaktig dosering
- En glassfiber-lanse og koblinger med høy motstand, motstandsdyktig mot etsende produkter som eddik
- Utstyrt med et filter for flytende gjødsel / infusjoner
- 3 års garanti



 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 058346	6	
 5 010646 058315	6	



## Trykksprøyte tilbehør



4091 – Sett for årlig service – 1,25 liter



5 010646 052689 >



INFO



5 010646 049542

5

4093 – Sett for årlig service – 12 og 16 liter



5 010646 049566

5

4097 – Pumpeinnsatts – Ryggspøyte



5 010646 049603

5

4099 – 2 m slange for trykksprøyter



5 010646 051125

5

4100 – 1,3 m ryggspøyteslange



5 010646 049825

5

4103 – Spraydyse sett med vinkel



5 010646 049641

5

4105 - Utløserenhet - Knapsack



5 010646 049665

5

4106 – Forlengelseslanse til trykksprøyte



5 010646 049672

5

4107 – Teleskopisk lanse til Ryggspøyte



5 010646 049689

5

4112 – Ugressmiddelkjegle



5 010646 049733

5

4125 – Sett for årlig service – 5, 7 og 10 liter - Standard/Plus



5 010646 053891

5

## Trykksprøyte tilbehør



4126 - Sett for årlig service – 5, 7 og 10 liter - Pro/Viton®

4128 - Pumpeinnsats - Standard/Plus

4129 – Pumpeinnsats – Pro

4130 - Utløpssett – Standard

4131 - Utløpssett - Plus/Pro

4132 – Trykkavlastingsenhet

4133 – Spraydysesett - Pro

4134 – Håndtak med av/på knapp for 4505 og 4507 – Standard

4135 – Utløserenhet – Plus/Pro

4137 - Avtrekkerkobling - Viton®

4138 - Pumpetønne - Viton®

	5 010646 052689 >		INFO
		5	
		5	
		5	
		5	
		5	
		5	
		5	
		5	
		5	
		5	
		5	


Sprøytedeler fra før 2012 er tilgjengelig fra [www.hozelockservices.com](http://www.hozelockservices.com)













# ● filtre til dam

## eASYCLEAR

Det prisvinnende fullstendig integrerte filtreringssystemet.

Det nye Easyclear-sortimentet består av 3 enheter som dekker hagedammer inntil 3000, 6000, 7500 og 9000 liter. Det fullt integrerte systemet kommer med pumpe, filter og en UVC enhet, og enheten kan bli helt skjult i hagedammen. Disse egenskapene sørger for at forbrukeren får et produkt som gir klart og friskt vann, enkel installasjon og en attraktiv fontene og/eller fossefall.

### EasyClear-fordeler:

#### A Klart vann

- UVC-rensedel eliminerer grønt vann.
- Skumfilter fanger opp partikler i vannet.

#### B Friskt vann

- Kaldnes™ biomedie sikrer friskt vann for fisk og planter.
- Kaldnes™ biomedie er plassert under skumfilteret i en beskyttelsespose som sikrer rask og enkel rengjøring.

#### C Fontene og fossefall

- Pålitelig og attraktiv fontene og fossefall. (EasyClear 6000, 7500 og 9000 kan ha både fontene og fossefall samtidig. EasyClear 3000/4500 kan ha enten fontene eller fossefall.)
- Tre fontenetoppalternativer som kunden kan velge mellom (2 og 3 stråler og klokke-dyse).


#### D Enkel installasjon




- En strømkabel for enkel og kostnadseffektiv installasjon.
- Kuleledd for enkel stabilisering av fontenehodet.
- Føtter for stabilitet.
- Fontenestammeforlenger for varierende damdybder.
- Uavhengig vannmengdekontroll for å justere størrelsen på fontenen.
- Uavhengig vannmengdekontroll slik at størrelsen på fossefallet kan justeres.

#### E Enkelt vedlikehold

- Hengslet deksel sikrer tilgang til skumfilter og Kaldnes™ biomedie.
- Fontenefilter mot tilstopping for enkelt vedlikehold.

- Bajonettfatning for enkel tilgang til UVC-rensedel og utskifting.
- Eget utløpspunkt for vann, som sikrer at UVC og fontenedel er operativt selv om skumfilteret skulle være blokkert.



			
EasyClear 3000	3000L	2500L	2000L
EasyClear 4500	4500L	3750L	3000L
EasyClear 6000	6000L	5000L	4000L
EasyClear 7500	7500L	6250L	5000L
EasyClear 9000	9000L	7500L	6000L












**1760 - EasyClear 3000**  
 - Maks. damstørrelse 3000 liter  
 - Fontene og fossefall  
 - 5 w UVC-pære

**1762 - EasyClear 4500**  
 - Maks. damstørrelse 4500 liter  
 - Fontene og fossefall  
 - 7 w UVC-pære

**1764 - EasyClear 6000**  
 - Maks. damstørrelse 6000 liter  
 - Fontene og fossefall  
 - 9 w UVC-pære

**1766 - EasyClear 7500**  
 - Maks. damstørrelse 7500 liter  
 - Fontene og fossefall  
 - 11 w UVC-pære

**1768 - EasyClear 9000**  
 - Maks. damstørrelse 9000 liter  
 - Fontene og fossefall  
 - 13 w UVC-pære

	 5 010646 052689 >		INFO
	 5 010646 056489	2	
	 5 010646 056496	2	
	 5 010646 056502	2	
	 5 010646 056519	2	
	 5 010646 056526	2	

## EasyClear-kapasitetsinformasjon

Modell	Maks. kapasitet	Maks. fontenehøyde	Klokkefontene diameter	Fossefallsbredde	Fossefallshøyde	Maks. liter	Maks. fisk
3000	1260 <sub>L/T</sub>	0,70 m	0,4 m	0,08m (0' 03")	0,5 m	3000 liter	0,72 m
4500	1260 <sub>L/T</sub>	0,70 m	0,4 m	0,08m (0' 03")	0,5 m	4500 liter	1,08 m
6000	1700 <sub>L/T</sub>	1,60 m	0,60 m	0,13m (0' 05")	0,6 m	6000 liter	1,44 m
7500	1700 <sub>L/T</sub>	1,60 m	0,60 m	0,13m (0' 05")	0,6 m	7500 liter	1,80 m
9000	2850 <sub>L/T</sub>	1,90 m	0,70 m	0,25m (0' 10")	0,9 m	9000 liter	2,16 m

## EasyClear Tekniske data


\*Midlertidig informasjon om merking

Modell	Watt	Kabellengde	UV-lampe	Medfølgende tilbehør			
				Dyse med to stråler	Dyser med tre stråler	Klokkedyse	4 x fontenestamme-forlengere
3000	25w - 230v	10 m	5w	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4500	28w* - 230v	10 m	7w	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6000	40w - 230v	10 m	9w	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7500	43*w - 230v	10 m	11w	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9000	55w - 230v	10 m	13w	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## undergrunnsfiltre

# BIOFORCE

Et nytt trykksatt damfilter som gjør damvedlikeholdet raskt og enkelt – ingen flere skitne hender, man bare sveiver håndtaket for å rengjøre. For dammer opp til 28 000 liter.






Den nye Bioforce Revolution-serien har et patentert, enkelt rensesystem og er kombinert med en tretrinns filterprosess:

- UVC – UVC-pære med forbedret wattstyrke for å forhindre grønt vann. Er plassert i et kammer med hurtigtilgang for problemfri utskiftning, med visningsvindu som lyser ved drift og integrert turbulator.
- Biologisk filtrering – Kaldnes™ K3 biologisk medium med stor overflate huser gunstige bakterier i en mikrobungalow for å holde vannet klart og sunt
- Mekanisk filtrering – En ny tilnærming ved hjelp av skumterninger gir økt overflate for bakterievekst og muliggjør enkel rengjøring
- Et unikt sveivehåndtak aktiverer årer inni kammeret og beveger skumkubene, slik at oppsamlet grønt slam løsner.
- Man slår på en omskifterventil for å føre det uønskede skitne vannet til hageområder utenfor dammen.

### Fleksibelt og usjenerende

Bioforce Revolution kommer ferdig montert for enkel installasjon i en ny dam eller et eksisterende filtreringssystem. Enheten kan skjules ved siden av en dam eller graves ned i bakken opp til høyde med slangeinntakene. Det trykksatte filteret gjør at vannet pumpes til et høyere utløpspunkt for å skape avslappende fossefall.

			
Bioforce 12000uvc	12000L	9000L	6000L
Bioforce 18000uvc	18000L	13500L	9000L
Bioforce 28000uvc	28000L	21000L	14000L








### Bioforce-kapasitetsinformasjon

Modell	Maks. liter	Maks. fisk, cm	L/T	UVC	Slangediameter
12000uvc	12000 LITER	335cm	4000L/T	18w	25 - 40mm
18000uvc	18000 LITER	503cm	6000L/T	24w	25 - 40mm
28000uvc	28000 LITER	782cm	8000L/T	36w	25 - 40mm





	 5 010646 052689 >		INFO
<b>1352 - Bioforce Revolution 12000UVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. pond size 12000ltrs</li> <li>- Revolutionary easy clean system</li> <li>- Mechanical and biological filtration</li> <li>- 18w UVC bulb</li> </ul>	 5 010646 055123	1	
<b>1353 - Bioforce Revolution 18000UVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. pond size 18000ltrs</li> <li>- Revolutionary easy clean system</li> <li>- Mechanical and biological filtration</li> <li>- 24w UVC bulb</li> </ul>	 5 010646 055130	1	
<b>1354 - Bioforce Revolution 28000UVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. pond size 28000ltrs</li> <li>- Revolutionary easy clean system</li> <li>- Mechanical and biological filtration</li> <li>- 36w UVC bulb</li> </ul>	 5 010646 055161	1	



# BioFORCE™ Filtersett

Komplett filtreringssystem for klare og friske dammer

Ved å kombinere et Bioforce trykksatt filter med en kraftig og effektiv Aquastop-pumpe som håndterer solid avfall, skapes et komplett filtreringssystem som understøttes av Hozelocks Cyprio Clearwater-garanti.



**1402 - Bioforce Revolution Filter Kit 12000**

- Maks. damstørrelse 12000ltrs
- Bioforce Revolution 12000
- Aquaforce 4000








**1403 - Bioforce Revolution Filtersett 18000**

- Maks. damstørrelse 18000ltrs
- Bioforce Revolution 18000
- Aquaforce 6000



**1404 - Bioforce Revolution Filtersett 28000**

- Maks. damstørrelse 28000ltrs
- Bioforce Revolution 28000
- Aquaforce 8000

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 055185	1	
 5 010646 055192	1	
 5 010646 055208	1	




# ● filtre over bakken

## ecofilters

**Ecocel** – Disse filterne kombinerer mekanisk og biologisk filtrering for å holde dammene klare og friske. Kombinert med Vorton UVC elimineres grøntvannsalger.

**Ecopower+** – Disse filterne med høy ytelse kombinerer mekanisk og biologisk filtrering og en integrert UVC-pære med høy watt. Disse filterne leveres med en Clearwater-garanti.

Biologiske filtre til dam  
For dammer helt opp til 20 000 liter.

			
Ecocel 5000	5000	3750	2500
Ecopower+ 8000uvc	8000	5500	3000
Ecocel 10000	10000	7500	5000
Ecopower+ 12000uvc	12000	9000	6000
Ecocel 20000	20000	15000	10000
Ecopower+ 20000uvc	20000	15000	10000

## ecocel



**3921 – Ecocel 5000**  
- Maks. damstørrelse 5000 liter  
- Mekanisk og biologisk filtrering

**3922 – Ecocel 10000**  
- Maks. damstørrelse 10 000 liter  
- Mekanisk og biologisk filtrering

**3923 – Ecocel 20000**  
- Maks. damstørrelse 20 000 liter  
- Mekanisk og biologisk filtrering

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 036856	1	
 5 010646 036863	1	
 5 010646 036870	1	
 5 010646 056533	1	
 5 010646 056540	1	
 5 010646 056557	1	

## ecopower+



**1862 - Ecopower+ 8000 uvc**  
- Maks. damstørrelse 8000 liter  
- Mekanisk og Kaldness™ K3 biologisk filtrering  
- 8 w UVC

**1864 - Ecopower+ 12000 uvc**  
- Maks. damstørrelse 12 000 liter  
- Mekanisk og Kaldness™ K3 biologisk filtrering  
- 12 w UVC

**1866 - Ecopower+ 20000 uvc**  
- Maks. damstørrelse 20 000 liter  
- Mekanisk og Kaldness™ K3 biologisk filtrering  
- 16 w UVC

## Ecofilters-kapasitetsinformasjon

\*Midlertidig informasjon om merking

Modell	Maks. liter	Maks. fisk, cm	L/T	UVC	Slangediameter
Ecocel 5000	5000LTR	79 cm	1250L/T	Vorton 11	25 - 40 mm
Ecopower+ 8000uvc*	8000LTR	170 cm	1500L/T	8w	25 - 40 mm
Ecocel 10000	10000LTR	157 cm	2500L/T	Vorton 11	25 - 40 mm
Ecopower+ 12000uvc*	12000LTR	254 cm	3000L/T	12w	25 - 40 mm
Ecocel 20000	20000LTR	322 cm	5000L/T	Vorton 11	25 - 40 mm
Ecopower+ 20000uvc	20000LTR	435 cm	5000L/T	16w	25 - 40 mm

# VORTON

Vorton-utvalget har blitt utvidet og det nye utvalget tilbyr den optimale UVC-kraften for de anbefalte damstørrelsene. UVC-pærer med store kraft er med på å maksimere elimineringen av alger. Alle Vorton-produkter i utvalget leveres med 5 meter kabel, er enkle å installere og vedlikeholde og har tre års garanti og Clearwater-garanti.



1559

- 1559 - Vorton 11**  
 - For damstørrelser opp til 4000 liter  
 - 11 W-pære



1554

- 1554 - Vorton 18**  
 - For damstørrelser opp til 6000 liter  
 - 18 W-pære



1557

- 1557 - Vorton 36**  
 - For damstørrelser opp til 12 000 liter  
 - 36 W-pære



1558

- 1558 - Vorton 55**  
 - For damstørrelser opp til 18 500 liter  
 - 55 W-pære

Barcode	Quantity	INFO
5 010646 052689	2	
5 010646 055451	2	
5 010646 053693	2	
5 010646 053709	2	
5 010646 053716	2	

## Vorton-kapasitetsinformasjon

Modell	Wattforbruk	Maks. liter	L/T	Slangediameter
Vorton 11	11w	4000LTR	2000L/T	20 - 40mm
Vorton 18	18w	6000LTR	3000L/T	20 - 40mm
Vorton 36	36w	12000LTR	6000L/T	20 - 40mm
Vorton 55	55w	18500LTR	9250L/T	20 - 40mm



# Luft pumpe

Det er svært viktig at en fiskedam tilsettes oksygen hvis fisken skal holde seg frisk, særlig i dammer med mye fisk og i sommermånedene når oksygenivået synker. Den minste modellen i utvalget leverer 320 l/t med maks. driftsdybde på 1,2 m og den største modellen leverer 4500 l/t med en driftsdybde på 3 meter.



**1800 - Luftpumpe 320**  
- 320 l/t  
- Maks. dybde 1,2m

**1805 - Luftpumpe 640**  
- 640 l/t  
- Maks. dybde 1,2m

**1810 - Luftpumpe 1500**  
- 1500 l/t  
- Maks. dybde 2 m

**1820 - Luftpumpe 2700**  
- 2700 l/t  
- Maks. dybde 2m

**1380 - Luftpumpe 4500**  
- 4500 l/t  
- Maks. dybde 3m

Barcode	Quantity	INFO
5 010646 052689		
5 010646 053723	5	
5 010646 053730	5	
5 010646 053747	3	
5 010646 043397	2	
5 010646 046169	2	

## Luftpumpe-kapasitetsinformasjon

Modell	Maks. ytelse (l/t)	Maks. anbefalt dybde, luftstein	Effekt ved 1 m dybde	Maksimalt trykk	Antall luftavløp	Lengde på luftslange	Diameter på luftslange	Antall luftsteiner	Størrelse på Luftstein	Pumpeytelse	Kabellengde
Luftpumpe320	320 l/t	1.2m	230 l/t	0.014MPa	2	1 x 10m	4mm	2	Ø 3cm x 3cm	4w	3m
Luftpumpe 640	640 l/t	1.2m	450 l/t	0.014MPa	4	1 x 10m	4mm	4	Ø 3cm x 3cm	8w	3m
Luftpumpe 1500	1500 l/t	2m	900 l/t	0.026MPa	6	2 x 10m	4mm	2	Ø 5cm x 5cm	17w	10m
Luftpumpe 2700	2700 l/t	2m	2100 l/t	0.030MPa	12	2 x 10m	4mm	2	Ø 5cm x 10cm	35w	10m
Luftpumpe 4500	4500 l/t	3m	2700 l/t	0.039MPa	12	2 x 10m	4mm	2	Ø 5cm x 10cm	35w	10m

## vinterpleie

Dammer trenger ikke mye vedlikehold om vinteren, men hvis du har fisk må du sørge for at dammen ikke fryser til helt. Hvis du holder et område isfritt, vil det hindre oppbygging av giftige gasser.



**3594 - Forebygging av flytende is**  
- Hindrer flytende is  
- Sammen med Air Pump-serien bidrar dette til å holde et område av dammens overflate isfri  
- Inkluderer flottør og luftrørtilgang.

**3539 - Damvarmer**  
- Flytende varmeapparat for dammer med 100W varmeelement  
- Holder et område av dammen isfritt, slik at giftige gasser kan unnsnippe  
- Kabellengde 5 meter

Barcode	Quantity	INFO
5 010646 052689		
5 010646 055604	5	
5 010646 055314	2	

# fontene- og fossefallspumper

## Cascade

Ideell for alle dekorative dammer – en rekke størrelser for å drive alt fra små vanninnretninger til større innretninger med fontene og fossefall.

### Bruk en Cascade til:

Fontener - alle kommer komplett med et utvalg av fontener med utpreget strålemønster – og Cascade 700 til 4000 med en klokkefontene. Alle pumper opp til 4000-modellen har også en teleskopisk fontenestamme. Fossefall – Cascade 700 vil gi et fint, lite fossefall og 4000 vil gi et stryk. Cascade fra 1500 og oppover kommer med en T-del som gjør at de kan brukes til to formål samtidig. Vanninnretninger – alle modeller kan drive vanninnretninger ved å feste på korrekt rør. Filtrering - vann kan pumpes til et filter og tilbake til dammen igjen, enten direkte eller ned et fossefall. Filtreringen vil bli mer effektiv ved å bruke en Aquaforce-pumpe som behandler partikler.

### Cascade LV


Hozelock Cyprio har det største utvalget i pumper med lav spenning (LV-pumper). Lavspente Cascade-modeller finnes nå fra 700 til 4000 liter i timen. Disse pumpene har samme ytelse som nettspennings versjonene, men man kan lett montere dem selv, fordi strømforsyningen til pumpen bare er på 24 volt.

### Soldrevne pumper

Utnytt solkraften til å få et avslappende vannanlegg. Ingen elektriske koblinger eller driftskostnader – bare installer den i dammen eller valgt vannanlegg, len deg tilbake og slapp av.

### Cascade-egenskaper

- A** Motor med høy effekt for lave driftkostnader og lang brukstid
- B** Strømningsregulering for å justere størrelsen på fontene og fossefall hver for seg
- C** Kuleledd for å justere vinkelen på stammen til fontenen
- D** Innløpssil som ikke tetter seg, uten skum, reduserer vedlikehold
- E** Spesielt utløp for fossefall eller innretninger med hurtigkobling til slange
- F** Teleskopisk fontenerør






## 240V strømdrevne pumper



**3303 – Cascade 450–230 v**  
 - Fontenefunksjon  
 - 450 l/min  
 - 0,63m maks. fontenehøyde

**3352 – Cascade 700–230 v**  
 - Fontenefunksjon  
 - 700 l/t  
 - 0,75 m maks. fontenehøyde

 5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 031295	5	
 5 010646 035767	5	

## Cascade-kapasitetsinformasjon

Vannfallstallene er basert på 2,5 meter med 1" dia. slange (1500-4000 ved fallhøyde på 0,6 m).

Modell	Maks. fontenehøyde	Maks. kapasitet	Kapasitet ved 1 m	Maks. fallhøyde	Fossefallsbredde	Kombinert	
						Fontene	Vannfall
450	0,63m	450 l/t	-	1,00m	-	-	-
700	0,75m	700 l/t	120 l/t	1,20m	-	-	-
1500	1,20m	1500 l/t	900 l/t	1,80m	0,12m	0,55m	0,10m
4000	1,60m	4000 l/t	2800 l/t	2,10m	0,30m	1,20m	0,25m



- 3354 - Cascade 1500-230 v**
- Fontene- og fossefallsfunksjon
  - 1500 l/t
  - 1,2m maks. fontenehøyde
  - 0,12m maks. fossefallsbredde

- 3344 - Cascade 4000-230 v**
- Fontene- og fossefallsfunksjon
  - 4000 l/t
  - 1,6m maks. fontenehøyde
  - 0,3 m maks. fossefallsbredde

## 24V lavvoldtrevene pumper



- 3052 - Cascade 700lv (ikke tilgjengelig i Storbritannia)**
- Fontenefunksjon
  - 700 l/t
  - 0,75 m maks. fontenehøyde
  - Lav spenning

- 3054 - Cascade 1500lv (ikke tilgjengelig i Storbritannia)**
- Fontene- og fossefallsfunksjon
  - 1500 l/t
  - 1,2m maks. fontenehøyde
  - 0,12m maks. fossefallsbredde

- 3044 - Cascade 4000lv (ikke tilgjengelig i Storbritannia)**
- Fontene- og fossefallsfunksjon
  - 4000 l/t
  - 1,6m maks. fontenehøyde
  - 0,3 m maks. fossefallsbredde
  - Lav spenning

## soltdrevne pumper






- 3538 - Solar Cascade 300**
- Soltdrevet pumpe til fontener og vannanlegg
  - Maksimal fontenehøyde på 1,1 m
  - Maksimal flyt på 300 liter i timen
  - Med batteri som lagrer overskuddskraft, slik at den kan kjøre om kvelden eller på overskyete dager
  - Separat solcellepanel på piggen
- (Ikke tilgjengelig i Norge)**



- 3537 - Soltdrevet luftpumpe**
- Soltdrevet luftpumpe
  - Gir dammen oksygen for å forbedre fiskehelsen og vannkvaliteten
  - Separat solcellepanel på piggen
  - Med 2 luftsteiner og rør
- (Ikke tilgjengelig i Norge)**



- 3536 - Solar Cascade Lily**
- Soltdrevet flytende fontene med dekorative liljer
  - Integrert lavspenningspumpe og solcellepanel
  - Bare plasser den på damoverflaten
- (Ikke tilgjengelig i Norge)**

5 010646 052689 >		INFO
 5 010646 035699	5	
 5 010646 030830	3	
 5 010646 035682	5	
 5 010646 035620	5	
 5 010646 030809	3	
 5 010646 055291	3	
 5 010646 055284	3	
 5 010646 055277	3	



# ● filter- og fossefallspumper

## aQUAFORCE

Pumpen som behandler partikler og som kan benyttes til fossefall og/eller filtrering

### Ytelse

Hozelocks serie med Aquaforce-pumper er kraftig og strømbesparende, men også fleksibel nok for ulike forbrukeres behov.

Den nye Aquaforce-serien har bedre pumpeytelse for å sikre at vannet er så klart og fossefallet så kraftig som mulig. Serien har også bedre strømforbruk, som jo betyr at forbrukere kan glede seg over at utgiftene blir mindre.

Motorene har et vannkjølingssystem som sikrer at pumpene holder en jevn temperatur, så risikoen for overheting blir mindre. Keramiske lagre sammen med aksiallagerskiver sikrer at motorene er ultrapålitelige.

Det er foretatt omfattende testing for å sikre at pumpene er pålitelige, og alle modeller har en 3-års garanti.

De nye Aquaforce-pumpene har en kurv med mye større overflate, så mer avfall kan samles opp og pumpes til filtersystemet. Det betyr også at kurven ikke har så lett for å tette seg, og brukeren slipper konstant rengjøring.

### Funksjoner

Alle Aquaforce-pumper kommer med en innsats for å verne smådyr slik at brukeren kan redusere diameteren på partikkelinnløpet fra 6 mm/10 mm (avhengig av modell) til 2 mm. Smådyr som rumpetroll, salamander og småfisk vil ikke kunne komme inn i kurven.

Alle de nye, større Aquaforce-modellene (6000, 8000, 12 000 og 15 000) kan brukes til amfibiedrift.


De større modellene (6000, 8000, 12 000 og 15 000) er utstyrt med et ekstra innløp, som gjør at brukeren også kan drive en skummer eller et satellittfilter. I tillegg vil vannmengderegulatoren som er inkludert gjøre at brukeren kan justere vannmengden til fossefallet eller filteret. Brukeren kan også regulere mengden med vann som trekkes fra det andre innløpet.

### Enkel installering og enkelt vedlikehold

Et kraftig bærehåndtak hjelper med installasjon og vedlikehold.

Klemmene på kurven gir brukeren lett tilgang til pumpen uten verktøy for vedlikehold.


















Som alle Hozelock Cyprio produkter har de nye Aquaforce-pumpene en fullstendig reservedelspakke.



### Aquaforce-kapasitetsdata

Modell	Maks. kapasitet	Maks. fallhøyde	Kapasitet ved 1 m	Partikkelstørrelse	Fossefallsbredde ved 0,6m	Fossefallsbredde ved 1 m	Slangediameter	Wattforbruk
1000	1000 l/t	1,50m	700 l/t	2-6 mm	0,06m	0,05m	25-40 mm	25 w
2500	2500 l/t	2,10m	1850 l/t	2-6 mm	0,19m	0,16m	25-40 mm	30 w
4000	4000 l/t	2,50m	3000 l/t	2-6 mm	0,36m	0,25m	25-40 mm	50 w
6000	6000 l/t	3,50m	5550 l/t	2-10 mm	0,49m	0,42m	25-40 mm	65 w
8000	8000 l/t	4,00m	7400 l/t	2-10 mm	0,69m	0,63m	25-40 mm	95 w
12000	12 000 l/t	5,00m	10 800 l/t	2-10 mm	1,00m	0,89m	25-40 mm	130 w
15000	15 000 l/t	5,70m	13 100 l/t	2-10 mm	1,20m	1,10m	25-40 mm	180 w



5 010646 052689 >		INFO
 <b>1580 – Aquaforce 1000</b> - Maks. kapasitet 1000 l/t - Kapasitet ved 1 m – 700 l/t - Maks. fallhøyde – 1,50m	 5 010646 052108	2
 <b>1581 – Aquaforce 2500</b> - Maks. kapasitet 2500 l/t - Kapasitet ved 1 m – 1850 l/t - Maks. fallhøyde – 2,10m	 5 010646 052115	2
 <b>1582 – Aquaforce 4000</b> - Maks. kapasitet 4000 l/t - Kapasitet ved 1 m – 3000 l/t - Maks. fallhøyde – 2,50m	 5 010646 052122	2
 <b>1583 – Aquaforce 6000</b> - Maks. kapasitet 6000 l/t - Kapasitet ved 1 m – 5550 l/t - Maks. fallhøyde – 3,50 m	 5 010646 052139	2
 <b>1584 – Aquaforce 8000</b> - Maks. kapasitet 8000 l/t - Kapasitet ved 1 m – 7400 l/t - Maks. fallhøyde – 4,00m	 5 010646 052146	2
 <b>1585 – Aquaforce 12000</b> - Maks. kapasitet 12 000 l/t - Kapasitet ved 1 m – 10 800 l/t - Maks. fallhøyde – 5,00m	 5 010646 052153	1
 <b>1586 – Aquaforce 15000</b> - Maks. kapasitet 15 000 l/t - Kapasitet ved 1 m – 13 100 l/t - Maks. fallhøyde – 5,70m	 5 010646 052160	1
 <b>1683 – Sekundær Aquaforce-inntaksenhet (ikke vist)</b> - Bare for versjoner med 6000 til 15 000 liter - Pumper vann fra andre deler av dammen	 5 010646 052160	2



# PONDVAC

Reduserer rengjøringstiden med opp til 30 %

Til forskjell fra de fleste damsugere på markedet så går pond vac kontinuerlig, den trenger ikke stoppes for å rengjøres hvert minutt slik konkurrerende produkter må.

Opp til 50 % bedre oppsugingsevne

Det særdeles effektive designet sørger for en oppsugingsevne som ikke kan matches av lignende produkter. Kombinasjonen av høy oppsugingsevne og lavt strømforbruk sørger for opptil 7 ganger så effektiv rengjøring av dammen samt lave driftskostnader.

Det medfølger tre forskjellige munnstykker, alle med skarp farge slik at de synes under vann. De forskjellige munnstykkene er til for at alle deler av dammen skal bli rengjort effektivt. Skarpe blader er innebygd i hoveddelen for å kutte opp partikler, som feks løv, dette for å forhindre blokkering.

## 1752 - Pond Vac

		INFO
	2	

## 1753 - Pond Vac-kurv

- Brukes sammen med Pond Vac for å resirkulere vann som filtreres fra dammen
- Fjerner store avfallspartikler og blader
- Brettes flat for kompakt lagring



		INFO
	4	

## Pond Vac tekniske data

Pumpeytelse	Oppsugingskraft	Kabellengde	Produktlengde	Avfallsslengde (25 mm Ø)
60 w	-53 mBar	10m	2,3m	3m

En kompakt og lett damsuger for rask rengjøring, for å få fjernet uønskede partikler uten for mye jobb.



## PondVac-egenskaper

- A** Kan forlenges opp til 2 meter. (4 stk. rør à 0,4 meter) for ekstra lang rekkevidde
- B** Tre munnstykker: bredt for store områder, smalt for små kroker og åpen for stort avfall.
  - Oppbevaringsrom for munnstykke.
- C** Knivbladene muliggjør fjerning av store biter av avfallsmateriale.
- D** Gjennomsiktig del for inspeksjon av avfallet.
- E** Justerbart bærehåndtak for komfortabel bruk.



# ● tilbehør til dammen

## vanninnretninger



**3958 – Fiskemater**  
 - Kapasitet til 800 ml mat  
 - Stativ inkludert  
 - Opp til seks matinger per dag  
**(Ikke tilgjengelig i Norge)**



5 010646 052689 >



INFO

## damfolie

Denne serien med ferdigpakkede folier foreligger også, og egner seg til kompaktsalg og selvbetjening. Disse foliene kommer med 15 års garanti og komplett bruksanvisning. De varierer fra 2,5 x 2 m opp til 5,5 m x 4 m.



**3460 – Damfolie 2,5x2m**



5 010646 018326

1

**3461 - Damfolie 3x2,5m**



5 010646 018333

1

**3462 - Damfolie 4x3m**



5 010646 018340

1

**3463 - Damfolie 4,5x4m**



5 010646 018357

1

**3464 - Damfolie 5,5x4m**



5 010646 018364

1

## slange til dam

Denne spiralslangen, som er laget av førsteklasses plast, er meget fleksibel og kan bøyes i en radius på bare 3 ganger diameteren uten å sno seg eller revne.



**1700 - Slange for dam 50m-12mm**



5 010646 030250

1  
x50

**1701 - Slange for dam 50m-20mm**



5 010646 030304

1  
x50

**1702 - Slange for dam 30m-25mm**



5 010646 030267

1  
x30

# ● tilbehør til dammen

## slange til dam - fortsetter



1703 - Slange for dam 30m-32mm



1  
x30m

1704 - Slange for dam 25m-40mm



1  
x25m

## slangeklemme

Sinkbelagte slangeklemmer kommer med en skumstripe for å sikre maksimalt grep på yttersiden av Cypriflex-slangen. De har en vingskrue for lett vint justering uten verktøy.



1710 - Vinget slangeklemme, sinkbelagt - 12mm



6

1711 - Vinget slangeklemme, sinkbelagt - 20mm



6

1712 - Vinget slangeklemme, sinkbelagt - 25mm



6

1713 - Vinget slangeklemme, sinkbelagt - 32mm



6

1714 - Vinget slangeklemme, sinkbelagt - 40 mm



6

## Kuleventil

Kontrollerer vannstrømmen til filtreringssystemer for dammer, fosser og vanninstallasjoner. Trappet vannkobling gjør det mulig å koble til slanger på 25 - 40 mm, og vannstrømmen kan begrenses med et brukervennlig håndtak.



1758 - Kuleventil og slangeende



5

## unionskoblinger til slange

Med Hozelocks unionskoblinger til slange kan to slanger kobles sammen på en enkel og forsvarlig måte. Finnes i fem størrelser.



3997 - Unionskobling til slange - 12mm



50

3998 - Unionskobling til slange - 20mm



25

3999 - Unionskobling til slange - 25mm



25

1718 - Unionskobling til slange - 32mm



25

1719 - Unionskobling til slange - 40 mm



25

# tilbehør til dammen

## universale T-stykker

Universale T-stykker er utformet for å passe forskjellige slangestørrelser. Finnes i to størrelser.



1728 – Liten universell T

1729 – Stor universell T

## T-stykke til slange

Hozelocks T-stykker til slange er konstruert for å passe til forskjellige slangestørrelser, og tre slanger kan kobles sammen på et koblingspunkt. Finnes i fire størrelser.



3991 – T-stykke til slange – 12mm

3992 – T-stykke til slange – 20mm

3993 – T-stykke til slange – 25mm

1723 – T-stykke til slange – 32 mm

## reduksjonsmuffer til slange

En rekke reduksjonsstykker av plast med mothaker til slange for å redusere slanger eller rør. Finnes i fire størrelser.



1667 – Reduksjonsmuffe til slange – 12mm x 20 mm

1668 – Reduksjonsmuffe til slange – 12 mm x 25mm

1669 – Reduksjonsmuffe til slange – 25mm x 20 mm

1670 – Reduksjonsmuffe til slange – 32mm x 25mm

## vannmengderegulator til slange

Vannmengderegulatorer til slange settes mellom to slanger for å regulere vannmengden. To utstyrsdeler (for eksempel pumpe og filter) med forskjellig strømningshastighet kan bli forenlig. Tilgjengelig i tre størrelser



3994 – Vannmengderegulator til slange, 12,5mm

3995 – Vannmengderegulator til slange, 20mm

3996 – Vannmengderegulator til slange, 25 mm

	 5 010646 052689 >		INFO
	 5 010646 031820	25	
	 5 010646 031813	8	
	 5 010646 011921	50	
	 5 010646 011938	25	
	 5 010646 011945	25	
	 5 010646 031684	25	
	 5 010646 031950	25	
	 5 010646 031943	10	
	 5 010646 031936	25	
	 5 010646 031929	25	
	 5 010646 011952	25	
	 5 010646 011969	25	
	 5 010646 011976	25	



# ● tilbehør til dammen

## trinnvise slangestusser

Trinnvise slangestusser brukes til å redusere den innvendige størrelsen på slangen. Passer forskjellige typer slange; bare kutt av den overflødig delen for maksimal strømning slik at et litt mindre rør kan passe til koblingen. Tilgjengelig i tre størrelser



1427 – Trinnvis slangestuss, 1 1/4"



25

1434 – Trinnvis slangestuss, 1 1/2"



25

1435 – Trinnvis slangestuss, 3/4"



25

## håv

De store nettene i dette utvalget leveres med teleskopiske staver og komfortable, myke håndtak. Salgsfremmende stativ tilgjengelig for å hjelpe kundene med selvvalg.



1732 – Lite fiskenett

- 25 cm diameter hode
- 125 cm håndtakslengde
- Finmasket



15

1733 – Medium fiskenett

- 30 cm diameter hode
- 100–150 cm teleskopisk håndtak
- Stormasket
- Teleskopisk håndtak



5

1735 – Stort fiskenett

- 39 cm diameter hode
- 100-180 cm teleskopisk håndtak
- Stormasket



5

1734 - Skumnett

- 40 cm diameter hode
- 100-180 cm teleskopisk håndtak
- Finmasket



5

## beskyttelsesnett

Disse ferdigpakkede damnettene for oppsamling av løv er utformet for å dekke dammen og holde løv og annet avfall borte fra overflaten på dammen. De er også med på å beskytte dammen og innholdet mot rovdyr.



1730 - Dekkenett

- 3 x 2 m dekke



10

1731 - Dekkenett

- 3 x 4 m dekke



10

1736 - Dekkenett

- 6 x 4 m dekke



5

1737 - Dekkenett

- 6 x 10 m dekke



2

# rensetilbehør

## 1756 - Damhanske

- Ideell for håndtering av damutstyr eller stell av vannplanter
- Holdbar PVC med forlenget armbeskyttelse og elastisk erme for å beskytte klærne

(Ikke tilgjengelig i Norge)



## 1755 - Grønnalgebørste

- Teleskopisk børste for å fjerne grønnalger fra dammen
- Håndtaklengden kan justeres fra 60 cm opp til 180 cm
- Slitesterkt børstehode i nylon for oppsamling av grønnalger

(Ikke tilgjengelig i Norge)




## 1754 - Damklo




- Ideell for fjerning av søppel og uønsket rusk fra dammens overflate
- Enkel å bruke, med utløserfunksjon og robust skaft
- Total lengde 90 cm

(Ikke tilgjengelig i Norge)












5 010646 052689 >		INFO
5 010646 055260	5	
5 010646 055253	5	
5 010646 055246	6	



## AIR PUMP

1817 - Air Pump Spares Kit (320)	 5 010646 054508	1	1818 - Air Pump Spares Kit (640)	 5 010646 054515	1
1819 - Air Pump Spares Kit (1500)	 5 010646 054522	1	1821 - Air Pump Spares Kit (2700)	 5 010646 043731	5
1377 - Air Pump Spares Kit (4500)	 5 010646 046541	1			

## AQUAFORCE

Z10005 - Aquaforce 1000 Pumpekammer		1	Z10006 - Aquaforce 2500 Pumpekammer		1
Z10007 - Aquaforce 4000 Pumpekammer		1	Z10000 - Aquaforce 4000 Rotormontering		1
Z10013 - Aquaforce Kuleledd		1	1588 0000 - Aquaforce 6000 Spares Kit	 5 010646 058162	1
1589 0000 - Aquaforce 8000 Spares Kit	 5 010646 058179	1	1590 0000 - Aquaforce 12000 Spares Kit	 5 010646 058186	1
1591 0000 - Aquaforce 15000 Spares Kit	 5 010646 058193	1			1

## BIOFORCE

1397 – Grov skuminnnsats for 6000/11000/16000	 5 010646 046015	1	1398 – Grov skuminnnsats, stor, for 24000	 5 010646 046022	1
1387 – Sett for årlig service – 6000	 5 010646 045971	1	1388 – Sett for årlig service – 11000	 5 010646 045988	1
1389 – Sett for årlig service – 16000	 5 010646 045995	1	1399 – Sett for årlig service – 24000	 5 010646 046008	1



## BIOFORCE - fortsatt

1523 – Bioforce New 13w UV lamp –6000 og 11000 5 010646 034463	1	1525 – Bioforce New 13w UV lamp - 16000 og 24000 5 010646 045964	10
1524 - 11w/13w UV Quartz Sleeve - 16000 & 24000 5 010646 034470	1	1542 - Lamp 18w PLL 5 010646 054430	6
1502 - Bioforce Revolution 24W UVC-pære 5 010646 055352	1	1543 - Lamp 36w PLL 5 010646 054447	6
1504 -Bioforce Revolution Skumkuber 5 010646 055376	1	1510 - Bioforce Revolution Årlig servicesett 5 010646 055406	1
1511 - Bioforce Revolution Kvartsrørsett 18W 5 010646 055413	1	1512 - Bioforce Revolution Kvartsrørsett 24W 5 010646 055420	1
1513 - Bioforce Revolution Kvartsrørsett 36W 5 010646 055437	1		

## CASCADE

3419 – Pumperotor - for 700, 700lv (tidligere 3417 – 3 blader) 5 010646 044776	5	3411 – Pumperotor - for 4000, 4000lv 5 010646 032179	5
3409 – Pumperotor - for 1500, 1500lv (tidligere 3418 – 2 blader) 5 010646 044813	5	3592 – Lavspenningskabel - 7,5 m 5 010646 009379	5

## EASYCLEAR

3418 – Pumperotor 3003, 3113 og 1760 5 010646 035811	5	1681 – Pumperotor 3006, 3116, 1764 og 1766 5 010646 052689	1
3439 – Pumperotor 3009 og 1768 5 010646 045261	5	1519 – 5 W UVC-pære 3003, 3113 og 1760 5 010646 043403	10

## EASYCLEAR - fortsatt

1520 – 9 W UVC-pære 3006, 3116 og 1764 5 010646 043434	10	1540 – 9 W UVC-pære 3116 5 010646 051798	1
1541 – 13 W UVC-pære 3009 og 1768 5 010646 051828	10	1526 - Kvartsglass 3003 og 3113 5 010646 041140	1
1556 - Kvartsglass 3006, 3116 og 3009 5 010646 051552	1	1408 - Easy Clear-skumfilter (enkeltvis) 5 010646 051569	1
1517 - 7 W UVC-pære 1762 5 010646 056892	1	1518 - 11 W UVC-pære 1766 5 010646 056908	1

## VORTON

1542 - Lamp 18w PLL 5 010646 054430	6	1577 - Kvartsrør - Vorton 36 5 010646 058131	1
1543 - Lamp 36w PLL 5 010646 054447	6	1578 - Kvartsrør - Vorton 55 5 010646 058148	1
1544 - Lamp 55w PLL 5 010646 054454	6	1579 - UVC-sett for årlig service (Vorton 11/18/36/55) 5 010646 058155	1
1576 - Kvartsrør - Vorton 18 5 010646 058124	1	1537 - Slangestusser til UVC, sett med reservedeler 5 010646 030496	1





# Løsninger for varehandel

I sentrum for Hozelocks butikkerfaring er den høye kvaliteten på de materialene som selges

Vi tar sikte på å gi fast informasjon og inspirasjon, slik at forbrukerne forstår vårt produktspekter og kan se fordelene med Hozelock-produkter i sine hager



133 % økt salg gjennom videoskjermens plassering<sup>13</sup>





# HOZELOCK

Powering the life

# HOZELOCK

CYPRIO



## BIOFORCE REVOLUTION

Advanced pressurised filter for a clear and healthy pond



Simply turn the handle to clean



Clearwater



- Advanced Pressurised Filter for a clear and healthy pond
- 1. Advanced Pressurised Filter
  - 2. 100% Efficient
  - 3. 100% Efficient
  - 4. 100% Efficient
  - 5. 100% Efficient
  - 6. 100% Efficient
  - 7. 100% Efficient
  - 8. 100% Efficient
  - 9. 100% Efficient
  - 10. 100% Efficient

Perfect Ponds Made Simple



HOZELOCK



HOZELOCK



HOZELOCK



Perfect Ponds Made Simple



Perfect Ponds Made Simple



Perfect Ponds Made Simple







## Automatisk vinde demo-enhet display

Denne interaktive skjermen lar forbrukerne ta og føle på produktet, samtidig som de lærer om dets funksjoner og fordeler gjennom en produktvideo.



## Generisk display

Frittstående skjermer gjør det mulig med maksimal plassutnyttelse, samt viser den viktigste Hozelock-serien.



- Hozelocks skjermer gir forhandlere full fleksibilitet rundt omkring i butikken, med enkle, men effektive løsninger for å vise vanningsprodukter innenfor og utenfor kategorien plass.
- Bruk av Hozelock-skjermer for å presentere vanningsprodukter i tilgrensende kategorier, for eksempel planter, stimulerer kjøpelysten.
- Hozelock-skjermer hensiktsmessig plassert overalt i hele butikklokaler sikrer at salg av vanningsprodukter ikke uteblir.

<sup>11</sup> Kilde: Relish 2012 undersøkelse om prissettelse

<sup>12</sup> Kilde: G.F.K. August 2014

<sup>13</sup> Kilde: Hozelock butikkundersøkelse

75% av Hozelocks produkter  
Laget i Storbritannia.

over 60%  
Hozelocks markedsandel i Storbritannia<sup>12</sup>





### Lanseskjer

Frittstående skjermer bidrar til å støtte nye produktlanseringer og øke bevisstheten rundt disse produktene.

### Pistoltårn

Pistoltårn plassert i områder i skritthøyde skaper mersalg for vanningsprodukt-kategorien.



### TV-stativ

Visning av video vil kunne opplyse forbrukere om mer komplekse produkter, slik som dem i Hozelock Aquatics-serien.

Som en del av vårt engasjement for kontinuerlig forbedring av produktene, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer på utforming og produksjon som kan betyr at produktene som leveres i enkelte aspekter er forskjellige fra de som illustreres og spesifiseres i denne katalogen.

Vær oppmerksom på at ikke alle produkter er tilgjengelige i alle markeder.

Hvis du vil ha informasjon om reservedeler og tilbehør, kan du gå til [www.hozelockservice.com](http://www.hozelockservice.com)

# HOZELOCK

Hozelock Ltd.  
Midpoint Park, Birmingham. B76 1AB  
England

Consumer Helpline: 0121 313 1122

Sales Office: 0121 313 4095

Switchboard: 0121 313 4242

[www.hozelock.com](http://www.hozelock.com)

1917 3290

