

Veksthus

2021 sortiment



www.gronn-industri.no

Vitavia

- gjør det enkelt å dyrke

Å dyrke sine egne grønnsaker og blomster har fått økende popularitet i Norge.

Det har aldri vært et bedre tidspunkt å kjøpe et veksthus på enn nå.

Et Vitavia veksthus gjør dyrking i din egen hage enkelt og morsomt.

Vitavia betyr "livets vei", og for mange mennesker har dyrking hjemme etter hvert blitt en livsstil.

Med et bredt spekter av kvalitetsprodukter som passer til enhver situasjon, til rimelige priser, er Vitavia blitt førstevalget for hobbygartnere når de skal velge veksthus.

Vitavia-serien er utviklet av et team med over 30 års erfaring.

Produktene er produsert i danskeid Vitavia-fabrikk under strenge retningslinjer for kvalitet.

Vitavia selges gjennom forhandlere i hele Skandinavia, i Tyskland og England.

I Norge er det Grønn Industri AS som har agenturet for Vitavia. For å finne din nærmeste forhandler, kan du besøke www.gronn-industri.no, alternativt sende en e-post til oss. Vår vennlige kundetjeneste vil være glade for å hjelpe deg.

For mer informasjon og de seneste hagenyheter, besøk oss på www.gronn-industri.no eller www.vitavia.dk.



Vitavia



Vitavia

Egenskaper

- Eloksert aluminium ramme
- Pulver lakkert grønn ramme
- Standard takrenner og lufteluker på alle modeller
- TÜV godkjente modeller
- Glass eller polycarbonat

* Eloksert aluminium overflater er hardere enn aluminium og har økt motstand mot korrosjon og slitasje som betyr at ditt drivhus vil fortsette å beholde sitt utseende.



Innhold

Venus	2
Orion	3
Diana	4
Uranus	5
Merkur	6
Zeus	7
Poseidon	8
Hera	9
Norgarden	10
Helena	11
Ida	12
Cassandra	13
Gaia	14
Aphrodite	15
Sirius	16
Tilbehør	17

Vitavia har en målsetning om kontinuerlig produktutvikling, vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.



Venus 5000

Venus-serien omfatter 4 modeller, alle modellene er i elokserte aluminiumsprofiler.
Leveres i størrelsene fra 3 seksjoner = 3,8m² og opp til 6 seksjoner = 7,5 m²

Venus modellene har luftevindu, lett glidende skyvedører og takrenner.
Alle Venus veksthus kan leveres med 3 mm. delte overlappende drivhusglass eller 4mm polycarbonat.
Venus har enkel skyvedør som kan skyves til høyre eller venstre.

Venus er utstyrt med 1 eller 2 lufteluker, bassert på hvilke størrelse man velger.

Hele Venus-serien er tilgjengelig i pulver-lakkert grønn eller i eloksert aluminium.
Venus 5000 kan også leveres i pulver-lakkert svart.



MODELL	DIMENSJON	LUFTELUKE	AREAL
Venus 2500		1	2.5m ²
Venus 3800		1	3.8m ²
Venus 5000		1	5.0m ²
Venus 6200		2	6.2m ²
Venus 7500		2	7.5m ²

I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.

På vindutsatte steder kan det også være lurt og lime polycarbonatplater fast i profilene.

Det bør brukes sokkel med jordspyd(selges løst) eller støpe en grunnmur.



Orion - er tilgjengelig i to størrelser, begge er 1.93 m. brede.

Orion har som Diana "rundbuestil" med attraktive buede hjørner for optimal høyde.

De to modellene har en skyvedør med jevn bevegelse, en takluke og integrerte standard takrenner.

Orion leveres med 3 mm. delte overlappende drivhusglass i sider, gavler og tak.

De buede hjørneseksjonene leveres i 1-lags plexiglass.

Orion leveres med nøyaktig kuttet glass, det leveres også med u/v beskyttet akrylplater for de buede hjørnene.

Diana og Orion serien er tilgjengelig i både pulverlakkert grønn og i * eloksert aluminium.



...optimal vekst
høyde...



I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.

Det bør brukes sokkel med jordspyd(selges løst) eller støpe en grunnmur.

MODELL	DIMENSJON	LUFTELUKE	AREAL
Orion 3800		1	3.8m ²
Orion 5000		1	5.0m ²



Diana - finnes i 5 størrelser, alle har 2,57m bredde. Diana har et meget flott design med sine attraktive buede hjørner.

De fem modellene i serien har doble dører for bredere inngang hvor man da også kan komme inn med f.eks trillebår.

Modellene har integrert standard takrenner.

Avhengig av størrelsen, er Diana utstyrt med opptil 4 takluker.

Diana leveres med 3 mm. delte overlappende drivhusglass i sider, gavler og tak.

De buede hjørneseksjonene leveres i 1-lags plexiglass.



I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.

Det bør brukes sokkel med jordspyd(selges løst) eller støpe en grunnmur.

MODELL	DIMENSJON	TAKLUKE	AREAL
Diana 5000		1	5.0m ²
Diana 6700		2	6.7m ²
Diana 8300		2	8.3m ²
Diana 9900		4	9.9m ²
Diana 11500		4	11.5m ²



Uranus - Vitavia's premium veksthus er tilgjengelig i 4 størrelser, alle er 2,57 m. brede med doble dører. Uranus har en imponerende høyde på 2.46m som gir økt arbeidsrom.

Standard takrenner er montert, sammen med 2 - 4 takluker avhengig av størrelse.

Ekstra styrke er oppnådd ved hjelp av hjørneplater og braketter gjennom hele veksthuset.

Uranus leveres med 6mm polycarbonat plater eller 3 mm. delte overlappende drivhusglass.





Uranus leveres i eloksert* aluminium eller i pulverlakkert grønn farge, Uranus 9900 og 11500 kan også leveres i pulverlakkert svart.

(* Eloksering er en prosess aluminium går gjennom for økt holdbarhet, slik at det beholder sin fine overflate i lang tid.)



I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.

Det bør brukes sokkel med jordspyd(selges løst) eller støpe en grunnmur.

MODELL	DIMENSJON	TAKLUKE	AREAL
Uranus 6700		2	6.7m ²
Uranus 8300		4	8.3m ²
Uranus 9900		4	9.9m ²
Uranus 11500		4	11.5m ²



Merkur - et kvalitets veksthus, med 2,57m bredde og enkel skyvedør med en enkel låsemekanisme for å holde den i ønsket stilling.

Huset leveres med avstivere på begge takutstikk og møne, sammen med tak og sidevegg, gir denne en forbedret styrke.

Tilgjengelig i 4 størrelser og med høyere sidehøyde (1.35m) enn andre modeller i denne veksthusklassen, Merkur leveres med standard takrenner.

Veksthuset kan leveres med 6 mm. polycarbonat plater eller 3 mm. delte overlappende drivhusglass.

Den komplette Merkur-serien er tilgjengelig i både pulverlakkert grønn og i * eloksert aluminium.

(* Eloksering er en prosess aluminium går gjennom for økt holdbarhet, slik at det beholder sin fine overflate i lang tid.)



I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.

Det bør brukes sokkel med jordspyd(selges løst) eller støpe en grunnmur.

MODELL	DIMENSJON	TAKLUKE	AREAL
Merkur 6700		2	6.7m ²
Merkur 8300		2	8.3m ²
Merkur 9900		2	9.9m ²
Merkur 11500		2	11.5m ²



Semi-profesjonelt veksthus med ekstra lange glassvinduer. Tilgjengelig i 5 størrelser (8.1m² til 15.7m²). Herdet 3mm glass i sidevegger og 10mm polycarbonat takplater. Designet for den lidenskapelige hobbygartner, har dette solide og vakre veksthuset en imponerende sidehøyde på 1.89m, som tilbyr en ekstraordinær stor arbeidsplass. De hele glassene i veggene gir et spesielt elegant utseende. Zeus leveres med låsbar og stabil 2-delt dør utstyrt med sterke fester som gir ekstra utluftingsmuligheter uten å måtte utsette plantene for kald vind. Polycarbonat i taket reduserer varmetap og reduserer kondens. Med Polycarbonat har man heller ikke behov for bruk av skyggenett på dagene med sterk sol.

(* Eloksering er en prosess aluminium går gjennom for økt holdbarhet, slik at det ser perfekt ut.)



Tilgjengelig i eloksert aluminium.

NB - den ekstra solide Zeusrammen betyr at det kan installeres direkte på en stabil overflate.
(bunnprofil brukes som sokkel)

MODELL	DIMENSJON	TAKLUKE	AREAL
Zeus 8100	2.50m 2.57m 3.14m 1.89m	2	8.1m ²
Zeus 10000	2.50m 2.57m 3.89m 1.89m	2	10m ²
Zeus 11900	2.50m 2.57m 4.63m 1.89m	3	11.9m ²
Zeus 13800	2.50m 2.57m 5.38m 1.89m	3	13.8m ²
Zeus 15700	2.50m 2.57m 6.12m 1.89m	3	15.7m ²



Semi-profesjonelt drivhus med ekstra lange glassvinduer. Tilgjengelig i 5 størrelser (8.1m² til 15.7m²). Herdet 3mm glass i sidevegger og 10mm polycarbonat takplater.

Leveres kun i svart farge!

Designet for den lidenskapelige hobbygartner, har dette solide og vakre veksthuset en imponerende sidehøyde på 1.89m og doble dører, som tilbyr en ekstraordinær stor arbeidsplass.

De hele glassene i veggene gir et spesielt elegant utseende.

Poseidon leveres med 2 låsbare og stabile dører utstyrt med sterke fester som inngang til veksthuset.

De doble dørene gir også en praktisk og enkel tilgang helt inn i drivhuset med en sekketralle med krukke eller annen transport med f.eks. trillebår.

Polycarbonat i taket reduserer varmetap og kondens. Samt at det dekker opp for behovet for skyggenett på dager med sterk sol.



Tilgjengelig med lakkerte svarte profiler.

NB - den ekstra solide rammen betyr at det kan installeres direkte på en stabil overflate.
(bunnprofil brukes som sokkel)

MODELL	DIMENSJON	TAKLUKE	AREAL
Poseidon 8100	2.50m 2.57m 3.14m 1.89m	2	8.1m ²
Poseidon 10000	2.50m 2.57m 3.89m 1.89m	2	10m ²
Poseidon 11900	2.50m 2.57m 4.63m 1.89m	3	11.9m ²
Poseidon 13800	2.50m 2.57m 5.38m 1.89m	3	13.8m ²
Poseidon 15700	2.50m 2.57m 6.12m 1.89m	3	15.7m ²



Hera - Et attraktivt hagerom som vil være et flott tilskudd i enhver hage. Kan brukes som et rent drivhus, en paviljong eller lysthus, eller så klart også i en kombinasjon etter ønsker, behov og årstid.

Hera kommer i to størrelser, og tilbyr enten 4.5m² eller 9.0m² til hagearbeid eller fritids plass.

Hera 4500 leveres med en lettløpende skyvedør, 2 sjalusivinduer og med delte overlappende 3 mm. drivhusglass.

Denne modellen kan leveres i eloksert* aluminium eller pulverlakkert grønn.

Hera 9000 har hele lengder med herdet 3 mm. glass og 6 mm. polycarbonat i taket.

Denne modellen leveres med doble skyvedører med en kraftig rustfri lås.

3 store topp-hengslede sidevinduer sikrer optimal utluftning.

Hera 9000 er tilgjengelig i pulverlakkert grønn, hvit eller svart i tillegg til eloksert aluminium.



I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.

Det bør brukes sokkel med jordspyd(selges løst) eller støpe en grunnmur.

MODELL	DIMENSJON	LUFTELUKER	AREAL
Hera 4500		2	4.5m ²
Hera 9000		3	9.0m ²



Norgarden 86 veksthus har aluminiumprofiler utenom det vanlige, den spesielle innfestningen av polycarbonatplatene, har aldri vært gjort enklere. Etter at platene er montert, festes lister i hele lengder utenpå huset.

Norgarden leveres i eloksert* aluminium med 4mm polycarbonat.

I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.

På vindutsatte steder anbefales det og lime polycarbonat platene fast til profilene.

(* Eloksering er en prosess aluminium går gjennom for økt holdbarhet, slik at den flotte finishen beholdes i lang tid.)



I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.

Det bør brukes sokkel med jordspyd(selges løst) eller støpe en grunnmur.

...enkle
monterings-
lister...



MODELL	DIMENSJON	TAKLUKE	AREAL
Norgarden 86		2	4,88m ²



Helena er et veggdrivhus og kan brukes både som veksthus eller vinterhage.

De solide, høye og elegante elokserte aluminiumsprofilene samt de hele glassveggene gir et elegant utseende og slipper inn mye dagslys.

Helena leveres med 3 mm. herdet glass i veggene og 10 mm. polycarbonat plater i taket, hvilket reduserer både varmetap og kondens.

Helena kommer med doble skyvedører med lås som valgfritt kan plasseres i drivhusets front eller på en av kortsidene.

Modellen har også to topp-hengslede vinduer som kan åpnes og plasseres valgfritt, dog begrenset av valgt dør-plassering.

Helena leveres i eloksert* aluminium eller pulverlakkert i svart eller antrasitt.

...Solid tilbygg..



Tilgjengelig i eloksert aluminium.

NB - den ekstra solide Helena-rammen betyr at det kan installeres direkte på en plan og stabil overflate uten en sokkel. (bunnprofil brukes som sokkel)

MODELL	DIMENSJON	LUFTELuke	AREAL
Helena 8600		2	8.88m ²
Helena 10200		2	10.56m ²
Helena 11900		3	12.24m ²



Ida veksthus er perfekt for hobbygartnere som har begrenset plass.

Ida er designet for bruk på balkonger, terrasser eller i hager. Disse modellene er ideelle for planter og grønnsaker.

Alle modellene har takluke og en høy inngang for å sikre enkel framkommelighet.

Ida 900 og 1300 har begge en enkel skyvedør, mens Ida 3300, 5200, 6500 og 7800 har frontmontert doble dører. På Ida modellene 5200, 6500 & 7800 kan du også velge om du vil ha 2 enkle skyvedører i hver gavl istedet for doble skyvedører i front. Disse modellene leveres også med nedløpsrør.









Prefabrikkert stålsokkel er tilgjengelig som ekstrautstyr til alle modeller, noe som gjør Ida veksthus høyere.

Det kan også monteres to hyller, dette øker dyrkingsarealet betydelig.

Ida 900, 1300 og 3300 er tilgjengelig i både pulverlakkert grønn eller * eloksert aluminium.

Ida 5200, 6500 og 7800 har 6mm poly. i tak og 3mm glass i vegger.

MODELL	DIMENSJON	TAKLUKE	AREAL
Ida 900		1	0,9m ²
Ida 1300		1	1,3m ²
Ida 3300		1	3,3m ²
Ida 5200		1	5,2m ²
Ida 6500		2	6,5m ²
Ida 7800		2	7,8m ²



Cassandra er spesielt designet for den kresne bruker.

Cassandra er utstyrt med 3 mm herdet glass. Glassene er festet med elegante glasslister.

Den lave "dørstokken" gjør at du fritt kan gå inn og ut av veksthuset.

Cassandra monteres på en 50cm "halv-vegg" (ikke inkludert).

Veggen kan bygges med materialer som best passer din smak.

Eksempel murstein, betong blokker eller som en hel støpt betongsokkel.

Er tilgjengelig i to størrelser: 9,9m² og 11,5m² Begge størrelser er tilgjengelige med eloksert aluminium eller sortlakkerte profiler.



MODELL	DIMENSJON	LUFTELUKE	AREAL
Cassandra 9900		4	9.9m ²
Cassandra 11500		4	11.5m ²

I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.



Gaia er et mini drivhus som er egnet for tidlige avlinger og for å dyrke uteplanter i frem til de er sterke nok til å plantes utendørs.

Gaia er laget av elokserte aluminiumsprofiler og 3 mm glass.

På sommeren, når det er veldig varmt og plantene er robuste kan vinduene enkelt fjernes for å gi ekstra ventilasjon slik at risikoen for ødelagte planter på grunn av høy temperatur reduseres.

Passer perfekt på toppen av pallekarmer, så det er veldig enkelt å lage en smart og elegant hevet seng.



I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.

MODELL	DIMENSJON	LUFTELUKE	AREAL
Gaia		4	0,96m ²



Aphrodite er laget i svært kraftige aluminiumsprofiler som er lakkert i hvit farge.

Huset er frittstående med pulltak som gir en særdeles god innvendig høyde, noe som igjen innebærer god plass for både vekster og brukere.

På forsiden er det en dobbel skyvedør som sikrer enkel inngang til veksthuset. Ventilasjon kan gjøres av 3 sidevinduer og 2 vippevinduer som er montert over dørene.

Aphrodite har 10 mm polykarbonatplater i taket og 3 mm herdet glass i hele lengder foran, side og bakside.

Huset leveres med dreneringsrør.

NB! Aphrodite veksthus leveres kun med hvitlakkerte profiler.



NB! Aphrodite veksthus leveres kun med hvitlakkerte profiler.

I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.

MODELL	DIMENSJON	LUFTELUKE	AREAL
Aphrodite 11500		5	11,5m ²



Design veksthus i en fantastisk konstruksjon med mange finesser.

Masse plass til planter eller bare til å slappe av i (eller begge deler!)

Sirius kommer med sidehøyde på 1,57m og med hele lengder av 3mm herdet glass som holdes på plass med gummilist.

En sterk konstruksjon med sokkelbase i stål og tre nedløpsrør er inkludert som standard, også doble dører og 4 lufteluker er standard.


Tilgjengelig i både pulverlakkert grønn, svart eller * eloksert aluminium.

(* Eloksering er en prosess aluminium går gjennom for økt holdbarhet, slik at utseendet beholdes fint i lang tid.)



I Norge anbefales det å montere veksthus i le for snø og vind.

MODELL	DIMENSJON	LUFTELUKE	AREAL
Sirius 13000		4	13m ²




Aluminiumsbord

Bord beregnet for planter og grønnsaker. Ideelt i drivhus, boder, på balkongen. Fint for å utvide dyrkingsarealet. Leveres i alu. og lakkert grønn eller svart.

Mål: H:760mm, B:1200mm, D:520mm

Alu.	Art.nr: 260702
Grønn	Art.nr: 260733
Svart	Art.nr: 92001079



Aluminiumsbord med hylle under

Bord med hylle under for planter eller oppbevaring. Ideelt i drivhus, boder, på balkongen. Perfekt for å utvide dyrkingsarealet. Leveres i alu. og lakkert grønn eller svart.

Mål: H:760mm, B:1200mm, D:520mm

Alu.	Art.nr: 260703
Grønn	Art.nr: 260734
Svart	Art.nr: 92001080



Foldebord

Praktisk sammenleggbart bord, som passer til de fleste av Vitavias drivhus. Bordet kan felles ned når det ikke er i bruk. Perfekt for å utnytte dyrkingsarealet effektivt etter behov.

Leveres i alu. og lakkert grønn eller svart. Mål: H:750mm, B:1200mm, D:500mm

Alu.	Art.nr: 260701
Grønn	Art.nr: 260732
Svart	Art.nr: 92001078



Plantebord med hjul

Et anvendelig bord med hjul og hylle under i antrasitt farge. Ideelt i drivhus, boder, på balkongen m.m. Fin for å utvide dyrkingsarealet, som arbeidsbord eller avlastningsbord på terrassen.

Mål: H:920mm x D:440mm x B:920mm

Antrasitt:	Art.nr: 400707
------------	----------------



Aluminiumshylle

Smal hylle som er suveren til oppbevaring av småredskaper og utstyr. Festes i profilene på veksthuset med tilhørende skruer. Kan også selvsagt brukes til å utvide dyrkingsarealet.

Leveres i alu. og lakkert grønn eller svart. Mål: B:1220mm, D:150mm

Alu:	Art.nr: 260708
Grønn:	Art.nr: 260736
Svart	Art.nr: 92001089



Foldehylle

Praktisk sammenleggbart hylle, passer i de fleste Vitavia drivhus. Hyllen kan felles ned når ikke i bruk. Perfekt til å utnytte dyrkingsareal på en effektiv måte.

Leveres i alu. og lakkert grønn eller svart. Mål: B:1200mm, D:295mm

Alu.	Art.nr: 260700
Grønn	Art.nr: 260731
Svart	Art.nr: 92001084



Hylleknekter / Braketter

Kraftig hylleknekt, perfekt for drivhuset. Festes i profilene på veksthuset med tilhørende skruer. Med disse kan du lage hylle hvor du selv ønsker. Leveres i aluminium. Mål: L: 205mm - 2 stk. inkl. i pakken.

Alu. Art.nr: 260719



Hyller til Ida

Hylle til Ida 900 og Ida 1300. Festes i profilene på den ene siden i veksthuset med tilhørende skruer. Perfekt for å utvide dyrkingsarealet.

Mål: Tilpasset Ida 900/1300

Alu. Art.nr: 92001012



Skyggenett

Skyggenett som beskytter mot solen. Fungerer også som isolasjon mot kulde om natten og på kjølige dager. Reduserer varmetapet om natten. Monteres enkelt med medfølgende fester. Mål: B:1830mm, L: 2590mm

Alu. Art.nr: 260712



Oppbindingskroker

Opphengskrok til å binde opp planter og vekster i drivhus. Festes enkelt i takprofilene på drivhuset. Innholder 10stk. i pakken.

Art.nr: 260713



Nedløpsrør til drivhus

Nedløpsrør som fører vann vekk fra veksthus. Beregnet til Venus, Diana, Merkur og Uranus. Innholder 2 stk. i pakken.

Art.nr: 260711



Reperasjonskit til drivhusdør

Reperasjonssett til ødelagte veksthusdører. Innholder:
2 stk. hjul
2 stk. glider
4 stk. skruer

Passer til Venus, Merkur, Uranus, Sirius, Diana, Orion, Ida og Cassandra

Art.nr: 260718



5 703774 200571 >

Sylinder til automatisk åpner

Sylinder som åpner seg etter temperatur. Åpner seg automatisk når temperatur fra 15-25°C. Oljefylt sylinder som driver ut et stempel ved temperaturøkning. Kan løfte 7kg.

Art.nr: 260722



5 703774 200632 >

Automatisk vindusåpner standard

Temperatur styrt vindusåpner. Ingen tilkobling til strøm er nødvendig, åpner seg automatisk når temperatur fra 15-25°C. Vindusåpner består av en oljefylt sylinder som driver ut et stempel ved temperaturøkning. Sylinderen bør skrues ut og tas inn på vinteren. Standard type som passer de fleste veksthus.

Alu. Art.nr: 260721



5 703774 200656 >

Automatisk vindusåpner univent

Temperatur styrt vindusåpner. Ingen tilkobling til strøm er nødvendig, åpner seg automatisk når temperatur fra 15-25°C. Vindusåpner består av en oljefylt sylinder som driver ut et stempel ved temperaturøkning. Sylinderen bør skrues ut og tas inn på vinteren. Univent passer blant andre til Ida, Zeus og Poseidon serien.

Alu. Art.nr: 91001003



5 701972 154412 >

Automatisk vindusåpner sjalusi

Temperatur styrt vindusåpner. Ingen tilkobling til strøm er nødvendig, åpner seg automatisk når temperatur fra 17-25°C. Vindusåpner består av en oljefylt sylinder som driver ut et stempel ved temperaturøkning. Passer til veksthus med veggvinduer som f.eks. Hera serien.

Alu. Art.nr: 260730



5 703774 005442 >

Solarfan

Solcelle- vifte som sirkulerer opp mot 135 m3 luft i timen, og kan erstatte all luft i et 10 m2 stort drivhus hele fire ganger i løpet av en dag. Utskiftning av luften sørger for redusert kondens og dermed bedre vekstforhold.

Art.nr: 91001067



5 703774 200113 >

Bolt og mutter

Bolter og mutter til å feste profiler sammen.

Innholder 10stk. i pakken

Art.nr: 260716



Glassklips

Fjærklips til å feste glass eller polycarbonat på veksthus.
Innholder 20stk. i pakken

Art.nr: 260714



Glassholder

Glassholder til å feste glass over hverandre på veksthus.
Innholder 20stk. i pakken

Art.nr: 260715



Profilbolt med mutter

Det flate hodet gjør at man kan få feste inne i profilene som er montert. Brukes for å henge opp f.eks. hyller og annet i profilene.
Inneholder 10 stk. i pakken.

Art.nr: 260717



Hydromat vanningsanlegg

Hydromat vanningsanlegg er gjødselsystem som sikrer riktig dosering av gjødsel for alle drivhusvekstene dine. Termostatventilen styrer mengden vann som leveres til veksthus, avhengig av hvor varmt det er. På varme dager kan den levere opptil 150 liter vann på en dag. Hydromat fungerer med vanntrykk. Leveres med 50 dryppdyser.

Art.nr: 260723



Tilbehørsett til hydromat

Innholder:
5 meter føringslange
5 meter dryppslange
10 stk. dryppdyser
2 stk. fordelingsrør
1 stk. forgreningsrør


Art.nr: 260724



Termoventil til hydromat

Termoventil som justerer vannmengde etter temperatur.
Fra 30 liter til 150 liter i døgnet.

Art.nr: 260725




Ekstra Lufteluke til tak

Lufteluke til tak med mål 612mm x 612mm
Leveres i aluminium, grønn eller svart.

NB! Glass eller polycarbonat følger ikke med.

Alu.	Art.nr: 260709
Grønn	Art.nr: 260737
Svart	Art.nr: 92001082



Ekstra Sjalusivindu

Luftevindu til vegg med mål 612mm x 612mm
Leveres i aluminium, grønn eller svart.

Alu.	Art.nr: 260710
Grønn	Art.nr: 260738
Svart	Art.nr: 92001083



Glass 612mm x 612mm

Løse glass til Vitavia veksthus.
3mm tykkelse
Leveres i forpakning med 10 stk.

Mål: 612x612x3mm
Ant.: 10 stk.

Art.nr:	240300
---------	--------



Glass 612mm x 544mm

Løse glass til Vitavia drivhus.
3mm tykkelse
Leveres i forpakning med 10 stk.

Mål:	612x544x3mm
Ant.:	10 stk.

Art.nr:	240301
---------	--------



Glass 612mm x 545mm

Løse glass til Vitavia drivhus.
3mm tykkelse
Leveres i forpakning med 10 stk.

Mål:	612x545x3mm
Ant.:	10 stk.

Art.nr:	240304
---------	--------



Glass 612mm x 228mm

Løse glass til Vitavia drivhus.
3mm tykkelse
Leveres i forpakning med 10 stk.

Mål:	612x228x3mm
Ant.:	10 stk.

Art.nr:	240303
---------	--------



Polykarbonat 4mm tykkelse

Polykarbonatplate 612mm x 1140mm.
Med kanaler som gjør at platene isolerer mot sterk varme, men holder også varmen i veksthuset på kalde netter, de er også veldig motstandsdyktig mot stråling. I tillegg er de enkle å installere. Polykarbonat med doble lag er belagt med et beskyttende lag med høy motstand mot vann, vær og UV-stråling.

Art.nr: 240201



Polykarbonat 4mm tykkelse

Polykarbonatplate 612mm x 1203mm.
Med kanaler som gjør at platene isolerer mot sterk varme, men holder også varmen i veksthuset på kalde netter, de er også veldig motstandsdyktig mot stråling. I tillegg er de enkle å installere. Polykarbonat med doble lag er belagt med et beskyttende lag med høy motstand mot vann, vær og UV-stråling.

Art.nr: 240210



Polykarbonat 4mm tykkelse

Polykarbonatplate 612mm x 1880mm.
Med kanaler som gjør at platene isolerer mot sterk varme, men holder også varmen i veksthuset på kalde netter, de er også veldig motstandsdyktig mot stråling. I tillegg er de enkle å installere. Polykarbonat med doble lag er belagt med et beskyttende lag med høy motstand mot vann, vær og UV-stråling.

Art.nr: 240218



Polykarbonat 6mm tykkelse

Polykarbonatplate 612mm x 1850mm.
Med kanaler som gjør at platene isolerer mot sterk varme, men holder også varmen i veksthuset på kalde netter, de er også veldig motstandsdyktig mot stråling. I tillegg er de enkle å installere. Polykarbonat med doble lag er belagt med et beskyttende lag med høy motstand mot vann, vær og UV-stråling.

Art.nr: 240219



Polykarbonat 10mm tykkelse

Polykarbonatplate 700mm x 2000mm.
Med kanaler som gjør at platene isolerer mot sterk varme, men holder også varmen i veksthuset på kalde netter, de er også veldig motstandsdyktig mot stråling. I tillegg er de enkle å installere. Polykarbonat med doble lag er belagt med et beskyttende lag med høy motstand mot vann, vær og UV-stråling.

Art.nr: 400400



Glassholder med sugekopp

Glassholder med sugekopp, fungerer som håndtak ved løfting av glassplater eller plater.

Mål:
Ant.: 20 stk.

Art.nr: 400710

EIE ET VEKSTHUS

Er du interessert i å dyrke dine egne frukt og grønnsaker?

Hvis svaret er ja, men du er usikker på hva du skal gjøre, da kan denne informasjonen være nyttig for deg.

I denne guiden vil vi gi deg råd om hvilke fordeler det er for deg å eie et veksthus og hva du kan dyrke der.



Trenger jeg et veksthus?

Et veksthus bør bli sett på som en måte å utvide vekstsesongen på ved at du kan starte dyrkingen langt tidligere enn utendørs, samt at sesongen forlenges utover høsten når faren for nattefrost melder seg.

I Norge har vi svært begrensede og uforutsigbare klimaforhold. Til et veksthus kan du stenge døren og opprettholde et jevnt og godt dyrkingsklima.

Inne i veksthuset kan du dyrke frukt, grønnsaker og blomster som du tidligere ikke har kunnet fordi de ikke ville overleve utendørs.

Du kan velge å dyrke organisk uten bruk av skadelige kjemikalier. Og bare tenk på hvor mange penger du kan spare når du dyrker dine egne råvarer. Mat som har kort vei fra vokseplass til matbord, gir sunne og velsmakende måltider.

Hva kan jeg dyrke?

Det fine med et veksthus er at det ikke lenger legger begrensninger på hva du kan dyrke.

Mesteparten av frukt og grønnsaker vil vokse og trives fordi et veksthus skaper et stabilt klima.

Agurker, tomater, druer, for ikke å glemme paprika, jordbær og selv chiliplanter, alle trives i forhold som veksthus kan tilby.

Selvfølgelig er det ikke bare frukt og grønnsaker som kan dyrkes, et veksthus kan gi deg et forsprang på dine vårbloster ved å plante dem i de tidligste vårmånedene, og du kan så dine sommerbloster inne i veksthuset tidlig om våren for å plante dem ut når værforholdene tillater det. Det samme kan du gjøre med grønnsaker som du vanligvis dyrker på friland. Her er det riktig mange penger å spare.

Hvis du er usikker eller ønsker å vite mer om når utplanting kan skje i din klimasone, kan du forhøre deg i et hagesenter eller hos en gartner.

Hvilke veksthus skal jeg velge?

I tillegg til det praktiske ved å dyrke egen mat og blomster i et veksthus, kan det være et attraktivt tillegg i enhver hage.

Et veksthus som er godt vedlikeholdt, kan legge til et element av farge og interesse i din hage. Veksthuset kan også gi en trivelig sitteplass når værforholdene ellers hadde jaget deg innendørs.

Vitavia tilbyr et komplett spekter av former og størrelse i enten naturlig grønn og svart finish eller tradisjonell aluminium.

Personlig smak og plassering er utgangspunktet for å velge riktig veksthus.

Veksthus med buede sidevegger kan legge et snev av eleganse til hagen, mens den tradisjonelle formen alltid er en favoritt.

Størrelsen på veksthuset bestemmer du etter plass og smak og hva du skal dyrke.

Dersom plassen er en begrensende faktor, finnes det mange mindre og fine alternativer. Miniveksthus eller veggmonterte veksthus kan tilby deg muligheten til å dyrke din egen mat og dine egne blomster der plassen er begrenset.

På Vitavia sin Youtube kanal kan du få inspirasjon og hjelp til montering.
<http://www.vitavia.dk/dk/montage-videoer-49/>



FORSIDE INFO PRODUKTER **MONTAGE-VIDEOER** VEJLEDNINGER
PRISER/BROCHURER

HUSK - OPJ tilbyder også at opstille dit Vitavia-drivhus. Se priser på side 4 i prislisen.

Vitavia Inspirations film DK
from Vitavia.dk



01:59

Vitavia Sokkel samling
from Vitavia.dk



03:09

Se også PDF med tips til punktstøbning: [PUNKTSTØBNING VEJL.PDF](#)

Den største gleden av å eie et veksthus er
følelsen av å gå inn i din egen private verden.

Vi forbeholder oss retten til å endre
spesifikasjoner uten varsel for forbedringer.

Grønn Industri AS har agenturer på Vitavia i Norge
Veksthusene selges gjennom forhandlere i hele Norge.



post@gronn-industri.no
www.gronn-industri.no